

UNIVERSIDAD
CIENTÍFICA
DEL SUR

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA DE ESTOMATOLOGIA

“VARIACIÓN DEL PH SALIVAL CON LA INGESTA DE
UN REFRIGERIO REGULAR Y CON UN REFRIGERIO
IDEAL SUGERIDO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE
NUTRICIÓN EN NIÑOS ENTRE 3 Y 6 AÑOS, LIMA
DICIEMBRE 2012”

Tesis para optar el título de Cirujano Dentista.

AUTOR:

Bach. Alejandra Tejeda Seminario

ASESOR:

CD. Esp. Ursula Albites Achata

2013



LISTA DE ABREVIATURAS

PRONOEI. Programa No Escolarizado de Educación Inicial

IMC. Índice de Masa Corporal

OMS Organización Mundial de la Salud

DE Desviación Estándar

X Media

Me Mediana

ÍNDICE

	PÁG.
I. INTRODUCCIÓN.....	01
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	02
III. MARCO CONCEPTUAL.....	03
IV. JUSTIFICACIÓN.....	27
V. HIPÓTESIS.....	29
VI. OBJETIVOS.....	30
VI.1 OBJETIVO GENERAL.....	30
VI.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	30
VII. MATERIALES Y MÉTODOS.....	31
VII.1. DISEÑO DE ESTUDIO.....	31
VII.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.....	31
VII.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.....	33
VII.4. MÉTODO, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.....	38
VII.4.1. MÉTODO.....	38
VII.4.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.....	38

VII.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS.....	44
VII.6. PLAN DE ANÁLISIS.....	44
VIII. RESULTADOS.....	46
VIII.1. TABLAS.....	49
IX. DISCUSIÓN.....	60
X. CONCLUSIONES.....	67
XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	68
XII. ANEXOS.....	74

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA.	50
TABLA 2: COMPARACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL pH SALIVAL DESPUÉS DE LA INGESTA DE UN REFRIGERIO REGULAR Y DE UN REFRIGERIO IDEAL SUGERIDO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE NUTRICIÓN SEGÚN EL SEXO.	51
TABLA 3: COMPARACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL pH SALIVAL DESPUÉS DE LA INGESTA DE UN REFRIGERIO REGULAR Y DE UN REFRIGERIO IDEAL SUGERIDO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE NUTRICIÓN SEGÚN EL RIESGO DE CARIES DENTAL.	52
TABLA 4: COMPARACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL pH SALIVAL DESPUÉS DE LA INGESTA DE UN REFRIGERIO REGULAR Y DE UN REFRIGERIO IDEAL SUGERIDO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE NUTRICIÓN SEGÚN LA FRECUENCIA DE CEPILLADO.	53

TABLA 5: COMPARACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL pH SALIVAL 54
DESPUÉS DE LA INGESTA DE UN REFRIGERIO REGULAR Y DE
UN REFRIGERIO IDEAL SUGERIDO SEGÚN LOS ESTÁNDARES
DE NUTRICIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL.

TABLA 6: COMPARACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL pH SALIVAL 55
DESPUÉS DE LA INGESTA DE UN REFRIGERIO REGULAR Y
DE UN REFRIGERIO IDEAL SUGERIDO SEGÚN LOS
ESTÁNDARES DE NUTRICIÓN SEGÚN LA EDAD.

TABLA 7: EVALUACIÓN DEL pH SALIVAL DESPUÉS DE LA INGESTA DE 56
UN REFRIGERIO REGULAR Y DE UN REFRIGERIO IDEAL
SUGERIDO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE NUTRICIÓN SEGÚN
EL SEXO.

TABLA 8: EVALUACIÓN DEL pH SALIVAL DESPUÉS DE LA INGESTA DE 57
UN REFRIGERIO REGULAR Y DE UN REFRIGERIO IDEAL
SUGERIDO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE NUTRICIÓN SEGÚN
EL RIESGO DE CARIES DENTAL.

TABLA 9: EVALUACIÓN DEL pH SALIVAL DESPUÉS DE LA INGESTA DE 58
UN REFRIGERIO REGULAR Y DE UN REFRIGERIO IDEAL
SUGERIDO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE NUTRICIÓN SEGÚN
LA FRECUENCIA DE CEPILLADO.

TABLA 10: EVALUACIÓN DEL pH SALIVAL DESPUÉS DE LA INGESTA DE 59
UN REFRIGERIO REGULAR Y DE UN REFRIGERIO IDEAL
SUGERIDO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE NUTRICIÓN SEGÚN
EL INDICE DE MASA CORPORAL.

TABLA 11: EVALUACIÓN DEL pH SALIVAL DESPUÉS DE LA INGESTA DE 60
UN REFRIGERIO REGULAR Y DE UN REFRIGERIO IDEAL
SUGERIDO SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE NUTRICIÓN SEGÚN
LA EDAD.