



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

“Factores asociados a la depresión en adultos mayores con enfermedad de Parkinson tratados en un taller de Parkinson del servicio de geriatría del Centro Médico Naval en 2018-2019”

Tesis para optar el título profesional de:
MÉDICO CIRUJANO

Presentado por:
Yosselyn Gabriela Flores Pérez (0000-0002-0639-4624)
Joseline Marysabel Oliva Canal (0000-0002-3802-2083)

Asesora:
Carolina Yanina Pérez Agüero: (0000-0001-7218-2876)

Lima – Perú
2021

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Lima, 26 de enero de 2021.

Los integrantes del Jurado de tesis:

Presidente: Méd Esp. Jimena De Noriega Madalengoitia	<input type="checkbox"/>
Miembro: Méd Esp. Andrea Sofía Merino Taboada	
Miembro: Méd. Esp. Guida Alicia Castro Viacava	

Se reúnen para evaluar la tesis titulada:

"Factores asociados a la depresión en adultos mayores con enfermedad de Parkinson tratados en un taller de Parkinson del servicio de geriatría del Centro Médico Naval en 2018-2019"

Presentada por las estudiantes:

Yosselyn Gabriela Flores Pérez
Joseline Marysabel Oliva Canal
Para optar el Título Profesional de Médica Cirujana.

Asesoradas por: Méd. Esp. Carolina Yanina Pérez Agüero

Luego de haber evaluado el informe final de tesis y evaluado el desempeño de las estudiantes de la carrera de Medicina Humana en la sustentación, concluyen de manera unánime (x) por mayoría simple () calificar a:

Tesista: Yosselyn Gabriela Flores Pérez	Nota (en letras): Quince (15)
Aprobado (x) Aprobado - Muy buena () Aprobado - Sobresaliente () Desaprobado ()	
Tesista: Joseline Marysabel Oliva Canal	Nota (en letras): Quince (15)
Aprobado (x) Aprobado - Muy buena () Aprobado - Sobresaliente () Desaprobado ()	

Los miembros del jurado firman en señal de conformidad.



Méd Esp. Jimena De Noriega Madalengoitia
Presidente del Jurado



Méd Esp. Andrea Sofía Merino Taboada
Miembro 1

Méd. Esp. Carolina Yanina Pérez Agüero
Asesora



Méd. Guida Alicia Castro Viacava
Miembro 2

**Factores asociados a la depresión en adultos mayores con
enfermedad de Parkinson tratados en un taller de Parkinson
del servicio de geriatría del Centro Médico Naval en 2018-2019**

Factors associated with depression in older adults with Parkinson's disease treated in a Parkinson program of the geriatric service of the Naval Medical Center in 2018-2019

Autores:

- Yosselyn Gabriela Flores Pérez¹ (0000-0002-0639-4624)
- Joseline Marysabel Oliva Canal¹ (0000-0002-3802-2083)
- Carolina Yanina Pérez Agüero²

Filiación:

1. Universidad Científica del Sur – Facultad de Medicina Humana
Lima – Perú
2. Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara” –
Servicio Geriatría – Clínica del día Callao Perú

ID ORCID:

- Yosselyn Gabriela Flores Pérez: 0000-0002-0639-4624
- Joseline Marysabel Oliva Canal: 0000-0002-3802-2083
- Carolina Yanina Pérez Agüero: 0000-0001-7218-2876

Autor de Correspondencia:

Yosselyn Flores Correo electrónico: 100027270@ucientifica.edu.pe

Recuento de palabras: 1853

Número de tablas: 6

Dedicatoria

La presente tesis se la dedicamos a Dios, a nuestros padres que siempre han estado a nuestro lado brindándonos su apoyo incondicional y consejos durante el transcurso de la carrera. Gracias por su esfuerzo, amor y paciencia hacia nosotras.

I. Resumen

La depresión es un trastorno no motor de la Enfermedad de Parkinson (EP), la cual influye en el desarrollo y su consecuente empeoramiento clínico además de afectar el bienestar biopsicosocial del adulto mayor con EP. **Objetivo:** Detectar los componentes asociados a depresión en la población geriátrica con EP. **Material y métodos:** Se efectuó un análisis detallado en base a la revisión de 55 historias clínicas de pacientes con Parkinson mediante un sistema no probabilístico utilizando criterios de inclusión y exclusión planteados en el presente trabajo. **Resultados:** se observó que el 29.09% de la muestra de pacientes con Parkinson presentó depresión, asimismo de este grupo se halló que en su mayoría tienen entre 73 a 81 años, son del sexo masculino y tienen sobrepeso ello en cuanto a los factores sociodemográficos; y en la parte clínica se aclara que en su mayoría presentaron comorbilidades, polifarmacia, dependencia total.

Conclusión: De acuerdo a los hallazgos encontrados en el presente estudio se considera la identificación temprana de los componentes sociodemográficos y clínicos en pacientes con depresión y EP con el fin de obtener un diagnóstico precoz y adecuado tratamiento para optimizar el bienestar del paciente.

Palabras claves: Depresión, Enfermedad de Parkinson, geriatría.

II. Abstract

Depression is a non-motor disorder of Parkinson's disease (PD), which influences the progression of the pathology and its consequent clinical worsening in addition to affecting the biopsychosocial well-being of the elderly people with PD. **Objective:** Identify the factors associated with depression in older adults with Parkinson's disease treated in a Parkinson's program at the Geriatric Service of the Naval Medical Center. **Methodology:** a descriptive study was carried out based on the review of 55 medical records whose sample was selected through a non-probabilistic system using inclusion and exclusion criteria proposed in the present work. **Results:** it was observed that 29.09% of the sample of patients with Parkinson presented depression; also, it was found of this group that the majority are between 73 and 81 years old, male and overweight in terms of sociodemographic factors; and in the clinical part it is clarified that most of them presented comorbidities, polypharmacy, total dependence. **Conclusion:** according to the results found in the present study, the early identification of sociodemographic and clinical components in patients with depression and PD is proposed in order to obtain an early diagnosis and adequate treatment to improve the patient's quality of life.

Key words: Depression, Parkinson's disease, geriatrics.