



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

“CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, FAMILIARES, DE
ACCESO E HISTORIA ANTICONCEPTIVA EN MUJERES
PERUANAS ESTERILIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2015-2019”

Tesis para optar el título profesional de:
MÉDICO CIRUJANO

Presentado por:

Ricardo Schwartzmann Cabredo (0000-0001-6573-6615)

Maria Lucia Mavila Montagne (0000-0002-8081-1385)

Asesor:

Oscar Fausto Munares García: (0000-0001-7705-0530)

Lima – Perú

2021

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Lima, 1 de febrero de 2021.

Las integrantes del Jurado de tesis:

Presidente: Mg. Akram Abdul Hernández Vásquez	<input checked="" type="checkbox"/>
Miembro: Mg. Fulton Paul Rivera Albinagorta	<input type="checkbox"/>
Miembro: Méd. Juan Jesús Huaccho Rojas	<input type="checkbox"/>

Se reúnen para evaluar la tesis titulada:

"CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, FAMILIARES, DE ACCESO E HISTORIA ANTICONCEPTIVA EN MUJERES PERUANAS ESTERILIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2015-2019"

Presentada por los estudiantes:

Mavila Montagne, María Lucía y Schwartzmann Cabredo, Ricardo

Para optar el Título Profesional de Médico Cirujano.

Asesorados por: Dr. Oscar Fausto Munares García

Luego de haber evaluado el informe final de tesis y evaluado el desempeño de los estudiantes de la carrera de Medicina Humana en la sustentación, concluyen de manera unánime (x) por mayoría simple () calificar a:

Tesis: Mavila Montagne, María Lucía			Nota (en letras): Trece (13)	
Aprobado (x)	Aprobado - Muy buena ()	Aprobado - Sobresaliente ()	Desaprobado ()	
Tesis: Schwartzmann Cabredo, Ricardo			Nota (en letras): Trece (13)	
Aprobado (x)	Aprobado - Muy buena ()	Aprobado - Sobresaliente ()	Desaprobado ()	

Los miembros del jurado firman en señal de conformidad.



Mg. Akram Abdul Hernández Vásquez
Presidente del Jurado



Mg. Fulton Paul Rivera Albinagorta
Miembro 1



Dr. Oscar Fausto Munares García
Asesor



Méd. Juan Jesús Huaccho Rojas
Miembro 2

RESUMEN

OBJETIVO. Caracterizar el perfil sociodemográfico, familiar, de acceso a los servicios e historia anticonceptiva en mujeres peruanas que eligieron el método de esterilización femenina durante los años 2015 a 2019. **MATERIAL Y MÉTODOS.** Estudio transversal en 11 147 mujeres en edad fértil entre los 15 a 49 años participantes de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en los años 2015 a 2019 del Perú. La muestra se caracterizó por ser bietápica, probabilística de tipo equilibrado, estratificada e independiente, a nivel departamental y por área urbana y rural, orientada a la cuantificación y análisis de la relación entre variables tanto de tipo independiente y dependientes aplicando distribuciones de frecuencias ponderadas y no ponderadas. **RESULTADOS.** El 95.88% tenían entre 30 y 49 años y el 85.94% de las mujeres estaban casadas o conviviendo con su pareja. Destaca el incremento progresivo en la decisión conjunta de optar por la esterilización tubaria de un 57.1 a un 68.3%. Con relación a querer el último hijo, en promedio el 36.14% lo deseaba. El 94.38% no tuvo ningún problema de obtención del método y el 95.94% usan actualmente el método que querían. **CONCLUSIONES.** Entre las características evaluadas destacaron las mujeres hispanohablantes de entre 30-45 años de regiones urbanas de la costa con un nivel educativo superior. Mujeres que sean casadas o convivientes y consideren 2-3 hijos como número ideal, no presentaron problemas de obtención del método y resaltó que el método previo suspendido con mayor frecuencia fueron los inyectables hormonales.

PALABRAS CLAVE: Planificación Familiar, Esterilización, Servicios de Salud para Mujeres. (DeCS)

ABSTRACT

OBJECTIVE: Identify the sociodemographic and family profile, access to services, and contraceptive history in Peruvian women who chose sterilization as a contraceptive measure. **MATERIALS AND METHODS:** Is a Cross-sectional study of 11 147 women amid 15 and 49 years old who participated in the Demographic and Family Health Survey (ENDES) in the years between 2015 to 2019 in Peru. The sample was characterized by being two-staged, probabilistic of a balanced, stratified, and independent variable type, at regional, urban, and rural areas, oriented to the quantification and analysis of the relationship amongst both dependent and independent variables. Weighted and unweighted frequency distributions were applied. **RESULTS:** 95.88% women were between 30 and 45 years old, 85.94% of the women were married or living with their partners. Stands out the increase in the joint decision from 57.1 to 68.3%. In relation to wanting the last child, only 36.14% did want it. 94.38% had no problem obtaining the method and 95.94% currently use the method they wanted. **CONCLUSIONS:** Among the sociodemographic characteristics, Spanish-speaking women between the ages of 30-45 from urban coastal regions with a higher educational level stand out. Among the women, who are married or living with their life partners, consider that the ideal number of children is 2-3. Regarding access, they did not present problems obtaining the contraceptive method. In the contraceptive history it stands out that the previous methods suspended most frequently were hormonal injections.

KEYWORDS: Family Planning, Sterilization, Woman's Health. (MeSH)