





FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CARRERA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA

"FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN PARA ODONTALGIA EN PACIENTES DEL MINSA Y ESSALUD, CONCEPCIÓN 2017"

Tesis para optar al grado académico de:

MAESTRO EN ESTOMATOLOGÍA

Presentado por:

Yamel Nahún Párraga Huamanchao (0000-0003-3521-4167)

Asesor:

Dra. Teresa Angelica Evaristo Chiyong (0000-0001-7129-5617)

Lima - Perú

2017





CIENTIFICA

Reglamento de Grados y Títulos

Código: Emisión: junio junio 25/06/15

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Se extiende la presente acta en tres originales y siendo las. 12=50. horas, se da por concluido el Acto Académico de Sustentación.

Presidente Dr. FERNANDO ORTÍZ CULCA

DNI: 07747839

Miembro

Mg. CARMEN ROSA GARCÍA RUPAYA

DNI: 09075393

Miembro Mg. ANA LÓPEZ FLORES

DNI: 10140964

Asesor

Mg. TERESA EVARISTO CHIYONG

DNI:09638747





DEDICATORIA

A Dios, por ser un guía en mi camino siempre ayudándome a continuar con fuerza y perseverancia.

A mis padres, quienes que a pesar de la distancia me dan su apoyo incondicional para seguir preparándome y estudiar gracias por su confianza.

A mi hermano, quien me acompaña y orienta día a día, dándome el ejemplo.

i





AGRADECIMIENTOS

A la Dra. Teresa Angélica Evaristo Chiyong, por su asesoría y atención en el presente trabajo de investigación. Gracias por su tiempo y dedicación.

Al Dr. Fernando Ortiz Culca, por sus enseñanzas y consejos en el inicio de la elaboración del presente trabajo de investigación.

Al Mg. Marta Cecilia Rodríguez Vargas, por su apoyo y correcciones.

A la Dra. Gladys Caballero, Directora del Centro Medico Concepción – EsSalud, que con su venia se pudo ejecutar el presente trabajo.

Al Dr. Yashin Roly Cabrera Navarro, Director del Centro de Salud David Guerrero Duarte - MINSA, que con su venia se pudo ejecutar el presente trabajo.

A todo el personal de salud, que me apoyaron en sus respectivas instituciones.

A la Universidad Científica del Sur porque me acogió como un miembro más de la Familia Odontológica y me brindó la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos.





RESUMEN

Objetivo. Describir los factores asociados a la automedicación para odontalgia en pacientes de MINSA Y ESSALUD en la ciudad de Concepción. Materiales y **Métodos.** Estudio descriptivo de corte transversal. Se entrevistó a 115 pacientes de cada institución haciendo un total de 230 participantes. Para el análisis inferencial se utilizó Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5%. Resultados. Los pacientes de MINSA Y ESSALUD en la ciudad de Concepción actúan principalmente auto medicándose, se automedican en un 63,91% frente a un 36,09% que no se automedica. Se encontró asociación entre la presencia de automedicación y el grado de instrucción, presentándose una mayor frecuencia en pacientes con grado de instrucción superior (36.7%), seguido del ingreso mensual de pacientes que se automedican los cuales tienen en mayor porcentaje ingresos de 850 a 3000 soles (49.7%), el acceso geográfico al establecimiento entre 10 a 30 minutos es el que prevalece (47.6%) y el acceso económico donde los pacientes con seguro ESSALUD presentan mayor frecuencia de automedicación(56.5%), seguido de los pacientes con SIS (34.7%). Conclusión. Los factores asociados a la automedicación para odontalgia son el grado de instrucción, el ingreso mensual, la accesibilidad económica y geográfica en los pacientes de MINSA y ESSALUD en la ciudad de Concepción.

Palabras Clave: Automedicación, odontalgia, pacientes, centros de salud, Perú.





ABSTRACT

Objective. Describe the factors associated with self-medication for toothache in MINSA and ESSALUD patients in the city of Concepción. Materials and *Methods.* Descriptive study of transverse cut. We interviewed 115 patients from each institution making a total of 230 participants. For the inferential analysis Chi square was used with a level of significance of 5%. Results. The patients of MINSA and ESSALUD in the city of Concepción act mainly self-medicating they self-medicate in a 63.91% compared to a 36.09% that does not self-medicate. An association was found between the presence of self-medication and the level of education, with a higher frequency in patients with a higher level of education (36.7%), the monthly income of patients who self-medicate have a higher percentage of income from 850 to 3000 soles (49.7%), geographical access to the establishment between 10 to 30 minutes is the one that prevails (47.6%) and economic access where patients with ESSALUD insurance have a higher frequency of self-medication (56.5%), followed by patients with SIS (34.7%). Conclusion. The factors associated with self-medication for toothache are the level of education, monthly income, economic and geographic accessibility in MINSA and ESSALUD patients in the city of Concepción.

Keywords: Self-medication, toothache, patients, health center, Peru.