



FACULTAD DE CIENCIAS DE SALUD
CARRERA DE ESTOMATOLOGIA

“PREVALENCIA DE LESIONES PULPARES Y PERIAPICALES EN
PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA
DEL CAP III EL AGUSTINO RED ASISTENCIA ALMENARA
ESSALUD DE DICIEMBRE 2009 A JULIO DEL 2011”

TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
EN CARIELOGIA Y ENDODONCIA

Presentado por:

Mónica Paola Quesada Andrade (0000-0002-8070-4299)

Asesora:

Carmen Rosa Garcia Rupaya (0000-0003-0657-6011)

Lima – Perú

2019

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Lima, a los **03** días del mes de **DICIEMBRE** del **2019**, siendo las...*12:00*...horas, con la asistencia del Jurado de Tesis, Presidido por el **MG. MIGUEL CABRERA IBERICO**, los miembros del Jurado **DR. LUIS ARRIOLA GUILLÉN** y **MG. ROCÍO AYARZA FLOREZ**; y la Asesora de la Tesis **Mg. CARMEN ROSA GARCÍA RUPAYA**. La **C.D. MONICA PAOLA QUESADA ANDRADE**, autora de la tesis Titulada: **“PREVALENCIA DE LESIONES PULPARES Y PERIAPICALES EN PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA DEL CAP III EL AGUSTINO RED ASISTENCIA ALMENARA ESSALUD DE DICIEMBRE 2009 A JULIO DEL 2011”**, con el fin de optar el Título Profesional de Segunda Especialidad en **CARIELOGÍA Y ENDODONCIA**.

Concluida la exposición, se procedió a la evaluación y deliberación por parte del Jurado correspondiente, habiendo sido *Aprobado* con el calificativo de *15 (Quince)*

Se extiende la presente acta en tres originales y siendo las...*13:00*... horas, se da por concluido el Acto Académico de Sustentación.



Presidente
MG. MIGUEL CABRERA IBERICO
DNI: 07968574



Miembro
DR. LUIS ARRIOLA GUILLÉN
DNI: 40990364



Miembro
MG. ROCÍO AYARZA FLOREZ
DNI: 10005434



Asesor
MG. CARMEN ROSA GARCÍA RUPAYA
DNI: 09075393

*A Dios por darme fortaleza,
sabiduría y amor cada día.*

*A mi Mamá Luz Elena, por ser mi
guía y apoyo incondicional.*

*A mi Papá Willy, por ser el ejemplo a
seguir y por la confianza depositada
en mí.*

*A mi esposo Rolando, por
acompañarme en esta etapa
alentando mi camino.*

*A mis hijos Matías y Rafaela, porque
son el motor que me da amor y fe.*

AGRADECIMIENTOS

A los Doctores de la Especialidad de Cariología y Endodoncia de la Universidad Científica del Sur, en especial al Dr. Juan Manuel Farah, Dr. Miguel Cabrera y Dr. Jesús Velando por sus enseñanzas en lo moral, científico e intelectual.

A mis compañeros de la I Promoción de la Especialidad de Cariología y Endodoncia, en especial Chio, Gisse, Shivi, Giovi y Santi por su ayuda, guía y aliento desde el inicio hasta el final de mi investigación.

Doctores (as) de las diferentes áreas de la Especialidad de Cariología y Endodoncia de la Universidad Científica del Sur, por su aprecio enseñanza y experiencia transmitidas durante estos dos años; en especial a la Dra. Carmen Rosa García por su paciencia y dedicación constante en cada una de las etapas de mi investigación.

Se agradece infinitamente la colaboración de las instituciones y el apoyo de todas aquellas personas que hicieron posible el desarrollo del presente estudio.

RESUMEN

Este trabajo se realizó para evaluar la continuidad de lesiones de la pulpa y del área periapical, ya que son patologías que van de la mano y en algunos casos son el motivo principal de la consulta. Su conocimiento permitirá realizar un mejor diagnóstico y tratamiento evitando cualquier complicación.

Con la finalidad de determinar la relación entre las lesiones de la pulpa y del área periapical según diversos factores se hizo un estudio observacional- transversal en 825 pacientes, 338 varones (41%) y 486 mujeres (58,9%), que fueron al servicio del centro odontológico del CAP III-EL Agustino durante el tiempo de diciembre del 2009 y julio del 2011, por medio de las historias clínicas de la institución. Se realizó la comparación según género, edad, procedencia, signos, síntomas, estado civil, nivel educativo, complicaciones, etiología y pieza dentaria. Para hacer el estudio de comparación de los grupos de las lesiones y cada sub grupo, se utilizó para cada variable la prueba de Chi-cuadrado ($p < 0,05$); encontrando diferencia altamente significativa entre las lesiones de la pulpa y del área periapical, y diversos factores. Se concluye que las lesiones de la pulpa y del área periapical tiene una alta prevalencia con un 34,7% y es de tipo multifactorial.

Palabras clave: *Lesión pulpar, lesión periapical, prevalencia.*

ABSTRACT

Prevalence of pulp and periapical condition in patients attending the service of dentistry of the CAP III-EL Agustino. period December 2009 - July 2011

The purpose of this work was to evaluate the continuity of pulp and periapical lesions, since they are pathologies that go hand in hand and in some cases are the main reason for the consultation. His knowledge will allow a better diagnosis and treatment avoiding any complications.

In order to evaluate the relationship between the pulp and periapical lesions according to various factors. A cross-sectional study was conducted in 825 patients, 338 men (41%) and 486 women (58.9%), who attended the service dentistry CAP III-EL Agustino during the period December 2009 and July 2011, through the medical records of the institution. Comparison by gender, age, origin, signs, symptoms, marital status, educational level, complications, etiology and tooth was performed. For comparative study between groups of lesions and each sub group was used for each variable Chi-square test ($p < 0.05$); finding highly significant difference between the pulp and periapical lesions, and various factors. We conclude that the pulp and periapical lesions has a high prevalence with 34.7% and is multifactorial.

Keywords: *pulp lesion, periapical lesion, prevalence.*