



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA  
“FACTORES EPIDEMIOLÓGICO-OBSTÉTRICOS DE RIESGO  
PARA ÓBITO FETAL EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL  
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL CALLAO. 2015-2019”

Tesis para optar el título profesional de:  
MÉDICO CIRUJANO

Presentado por:  
Milagros del Pilar Burga Ambulódigue (0000-0002-4113-8538)

Asesor:  
Jorge Luis Maguiña Quispe (0000-0002-4136-7795)

Lima – Perú

2021

### ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Lima, 8 de setiembre de 2021.

Los integrantes del Jurado de tesis:

Presidente: Méd. Diego Alonso Urrunaga Pastor	<input type="checkbox"/>
Miembro: Méd. Christoper Alexander Alarcón Ruiz	
Miembro: Méd. Franko Omar García Solórzano	

Se reúnen para evaluar la tesis titulada:

"FACTORES EPIDEMIOLÓGICO-OBSTÉTRICOS DE RIESGO PARA ÓBITO FETAL EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ DEL CALLAO, 2015-2019"

Presentada por la estudiante:

Milagros del Pilar Burga Ambulódigüe

Para optar el Título Profesional de Médica Cirujana.

Asesorada por: Mg. Jorge Maguiña Quispe

Luego de haber evaluado el informe final de tesis y evaluado el desempeño de la estudiante de la carrera de Medicina Humana en la sustentación, concluyen de manera unánime (x) por mayoría simple ( ) calificar a:

Tesis: Milagros del Pilar Burga Ambulódigüe			Nota (en letras): Trece (13)
Aprobado (x)	Aprobado - Muy buena ( )	Aprobado - Sobresaliente ( )	Desaprobado ( )

Los miembros del jurado firman en señal de conformidad.



**Méd. Diego Alonso Urrunaga Pastor**  
Presidente del Jurado



**Mg. Jorge Maguiña Quispe**  
Asesor



**Méd. Christoper Alexander Alarcón Ruiz**  
Miembro 1



**Méd. Franko Omar García Solórzano**  
Miembro 2

## Resumen

**Introducción:** La ocurrencia de óbito fetal en salud pública es uno de los inconvenientes más importantes de la sociedad contemporánea, el cual incrementa con ciertas características propias de la gestante o por circunstancias ocurridas durante el periodo gestacional. **Objetivo:** Determinar los factores epidemiológico-obstétricos de riesgo para óbito fetal en gestantes atendidas en el Hospital San José del Callao. 2015-2019. **Materiales y métodos:** Observacional, retrospectivo de casos y controles, cuya muestra consistió de 278 gestantes, las cuales 93 tuvieron óbito fetal (casos) y 185 gestantes parto normal (controles). Los análisis incluyeron la prueba Chi cuadrado y un análisis de regresión logístico para estimación de Odds Ratio (OR), crudos y ajustados. **Resultados:** Los principales hallazgos muestran que el lugar de nacimiento de la gestante en Lima (OR=2.26, IC95%=1.20–4.43, p=0.017), el estar con pareja (OR=2.97, IC95%=1.11–7.98, p=0.031), la edad gestacional menor a 28 semanas (OR=67.2, IC95%=8.12–555.55, p<0.001) y las atenciones prenatales menores a 6 (OR=4.21, IC95%=2.11–8.40, p<0.001) fueron factores asociados a óbito fetal. **Conclusiones:** El óbito fetal en mujeres gestantes peruanas se encontró asociado a factores epidemiológicos y obstétricos.

**Palabras clave:** Factores de riesgo, muerte fetal, mujeres embarazadas (DeCS).