

## Acta de Sustentación de Tesis

Siendo las 18:30 horas del día 08 de septiembre de 2017, en el Auditorio — Campus Villa I, bajo la presencia del jurado examinador nombrado por Resolución Directoral № 098-EMVZ-FCVB-U. CIENTÍFICA-2017, presidido por el Mg. Carlos Medina Sparrow, M.V. Guillermo Risco Goicochea, Mg. Marisol León Chirinos y el M.V. Eben Salinas Campos como Director — Observador. Se procedió en acto público a la sustentación de la tesis "HALLAZGO DE LESIONES ENCEFÁLICAS EN CANES, DIAGNOSTICADAS MEDIANTE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA, EN UNA CLÍNICA VETERINARIA DE SANTIAGO DE SURCO, PERIODO MARZO 2012 — SETIEMBRE 2015".

El presidente concedió el uso de la palabra a la Bachiller en Medicina Veterinaria <u>y</u>. Zootecnia *Ojeda Luna Claudia Mariella Milagros,* para la sustentación de su tesis. Luego de la exposición, la bachiller absolvió las preguntas del Jurado y del público asistente.

El Jurado acordó otorgarle la nota de:

O la character	1000
DIEGNUEYE	1/9
***************************************	11/1

El presidente del Jurado dio por culminado el acto de sustentación y levantó la sesión a las: 19:30hrs.

Mg. Carlos Medina Sparrow

Presidente

M.V. Guillermo Risco Goicochea

Miembro

Mg. Marisol León Chirinos

Miembro

M.V. Eben Salinas Campos

Director - Observador



# UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia

" HALLAZGO DE LESIONES ENCEFÁLICAS EN CANES, DIAGNOSTICADAS MEDIANTE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA, EN UNA CLINICA VETERINARIA DE SANTIAGO DE SURCO, PERIODO MARZO 2012- SETIEMBRE 2015 "

Tesis para Optar el Título Profesional de:

MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA

CLAUDIA MARIELLA MILAGROS OJEDA LUNA
BACHILLER EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

LIMA-PERU

2017

## **DEDICATORIA**

A mis padres, por su apoyo incondicional en cada etapa de mi vida, por todo el esfuerzo y sacrificio para así poder terminar mi carrera y por siempre confiar y creer en mi.

A Tony, por estar a mi lado en todo momento y comprenderme a lo largo de esta maravillosa carrera, no fue fácil, sin su ayuda esto no hubiera sido posible.

A Mia, por ella y para ella.

## **AGRADECIMIENTOS**

A mi director M.V Eben Salinas, por confiar en mi, comprender mis tiempos limitados y ayudarme en toda esta investigación. Lento pero seguro! Y estos son los resultados.

A mis padres, por apoyarme incondicionalmente, mis logros se los dedico a ustedes.

A mis futuros colegas, con los que compartí 3 años de mi vida profesional, por ser amigos, compañeros e insentivarme a terminar esta investigación.

### RESUMEN

Las patologías que afectan la región encefálica del can, generan alteraciones que conllevan a la presentación de signos neurológicos e incluso pueden comprometer la vida del paciente. El diagnóstico adecuado de las mismas permititrá instaurar un tratamiento oportuno que redunda en la salud y calidad de vida del paciente. Por ello, el objetivo del presente estudio fue identificar lesiones encefálicas en una población de 71 canes con signos neurológicos, en una clinica veterinaria del distrito de Santiago de Surco, durante el periodo de Marzo del 2012 a Setiembre del 2015. Las lesiones fueron diagnosticadas mediante Tomografía Axial Computarizada (TAC), en un equipo de segunda generación y graficadas con cortes de cinco mm. y ocho mm. respectivamente. Esta técnica permite una adecuada diferenciación de tejidos blandos y evita la superposición de estructuras adyacentes en la imagen presentada. Así mismo, los diagnósticos tomográficos fueron relacionados con características demográficas de cada can en estudio como: sexo, raza / tamaño y edad. Se obtuvieron 38 diagnósticos tomográficos positivos, generando una prevalencia de lesión diagnosticada de un 53.5%. de la población total. Las lesiones más frecuentes fueron: Dilatación ventricular con 26.1% (10/38), Neoformación con 13.2% (5/38), Edema con 7.9% (3/38), Hidrocefalia con 7.9% (3/38) e Hidrocefalia con signos de hipertensión con 7.9% (3/38). Se encontró que el mayor hallazgo de lesiones se dio en canes gerontes, machos y de la categoría raza pequeña. Luego de relizar el análisis estadístico bivariado y multivariado, se encontró que estas asociaciones no fueron estadísticamente válidas. Se concluye que los signos neurológicos en canes, se deben con frecuencia a patologías encefálicas y por lo tanto, es necesario su diagnóstico preciso. Se considera a la TAC como prueba imagenológica complementaria precisa para el diagnóstico de estas patologías debido a su capacidad de resolución, carácter no invasivo y representación de la anatomía en cortes transversales que permiten una visualización exacta de las relaciones morfológicas intracraneanas.

PALABRAS CLAVE: encéfalo, tomografía computarizada, hidrocefalia, neoformación.

#### **SUMMARY**

Pathologies that affect the cranioencephalic region of the dog can generate alterations that can lead to neurological issues or compromise the life of the patient. The early and adecuate diagnosis and treatment of these issues can give the patient a quality and healthy life. For this reason, this research paper is conducted to identify the encephalic lesions of 71 dogs with signs of neurological desorders of a veterinary clinic of the district Santiago de Surco from March 2012 through September 2015. The lesions were diagnosed with a Computed tomography (CT) of second generation and graphicated with slices of five mm. and eight mm. This technique allows adequate contrast between soft tissue and avoids overlapping adjacent structures in the image. The diagnostics from the CT were rated to the characteristics with every dog in study, such as: sex, age, breed, and size. We obtained 38 positive CT diagnostics generating a prevalence of diagnosed lesions of 53.5% of the total population. The most frequent were: Ventricular dilatation 26.1% (10/38), Neoformation 13.2% (5/38), Edema 7.9% (3/38), Hidrocephalus 7.9% (3/38) and Hidrocephalus with signs of hipertension 7.9% (3/38). According to the results, senior dogs, males of a little size breed are most prone to having detectable encephalic diseases. After completing the statistical bivariable and multivariable analysis, it was determined that the statistical asociations are not valid. In conclusion, the neurological disorders dogs may present can be often associated to cranioencephalic pathologies thus using a CT to diagnose is the most effective, non-invasive method. It will also give us an effective and precise image in transversal cuts and allows us to visualize effectively the morphological intracraneal relations.

KEY WORDS: encephalon, computed tomography, hidrocephalus, neoformation.