



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

“ASOCIACIÓN ENTRE DEPRESIÓN Y SATISFACCIÓN FAMILIAR EN
PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA SOMETIDOS A
HEMODIALISIS EN DOS HOSPITALES MILITARES”

Tesis para optar el título profesional de:

MÉDICO CIRUJANO

Presentado por:

Ximena Aranzaens Fernández

Asesor:

Fernando Miguel Runzer-Colmenares

Lima – Perú

2020

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Lima, 11 de febrero del 2020

Los integrantes del jurado de tesis:

Presidente: Esp. JIMENA DE NORIEGA MADALENGOITIA
Integrante: Esp. GUIDA ALICIA CASTRO VIACAVA
Integrante: Esp. FLORA ELSA ESPINOZA ALTAMIRANO

Se reúnen para evaluar la tesis titulada:

ASOCIACIÓN ENTRE LA DEPRESIÓN Y SATISFACCIÓN FAMILIAR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS EN DOS HOSPITALES MILITARES

Presentada por el bachiller:

- XIMENA ARANZAENS FERNANDEZ

Para optar el Título Profesional de **Médico Cirujano**.



Asesorado por:

- Esp. FERNANDO MIGUEL RUNZER COLMENARES

Luego de haber evaluado el informe final de tesis y evaluado el desempeño de los estudiantes en la sustentación, concluyeron de manera unánime (✓) por mayoría simple () calificar a:

Integrante 1: XIMENA ARANZAENS FERNANDEZ	Nota (Escrito)	Quince
Aprobado (✓)	Aprobado – Muy buena ()	Aprobado – Sobresaliente ()

Los miembros del jurado firman en señal de conformidad.


Presidente del Jurado
Esp. JIMENA DE NORIEGA MADALENGOITIA
Miembro del jurado
Esp. GUIDA ALICIA CASTRO VIACAVA
Miembro del Jurado
Esp. FLORA ELSA ESPINOZA ALTAMIRANO
Asesor
Esp. FERNANDO MIGUEL RUNZER COLMENARES

ASOCIACIÓN ENTRE DEPRESIÓN Y SATISFACCIÓN FAMILIAR EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SOMETIDOS A HEMODIALISIS EN DOS HOSPITALES MILITARES

Ximena Aranzaens Fernández ^(1a), Anthony Sánchez Ríos ^(1a), Fernando Miguel Runzer – Colmenares ^(1b)

RESUMEN

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) es una patología en la que se sufre irreversiblemente daño renal o disminución de la función de esta en mínimo 3 meses, donde el tratamiento es la hemodiálisis. La enfermedad y el tratamiento asociados, presentan en el paciente alteraciones a nivel físico, biológico, psicológico, social y familiar, de las cuales destacan la ansiedad y depresión y se requiere de una red de apoyo, en especial de la familia que ayude al afrontamiento de la enfermedad. El objetivo del estudio es asociar los niveles de depresión y satisfacción familiar en pacientes con ERC sometidos a hemodiálisis

Materiales y métodos: Se realizó un estudio analítico de corte transversal realizado en las Unidades de Hemodiálisis CEMENA y en HCFAP. Se contaba con una población de 100 participantes, de los cuales 61 cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Se encuestó a los participantes donde se evaluaron datos como edad, sexo, tipo de hemodiálisis, etc. La depresión fue evaluada con el cuestionario de Beck y la satisfacción familiar con la escala de satisfacción familiar por adjetivos.

Resultados: La edad promedio fue de 65.85 años, en su mayoría fueron de sexo masculino (67.21%). El 68.85% de ellos se encontraban casados, 72.13% estaban jubilados. Se encontró que los pacientes con depresión un 33.33% pertenecían a una familia compuesta por pareja e hijos y un 29.17%. El promedio de Satisfacción Familiar fue significativamente menor en pacientes con depresión.

Conclusiones: Existe asociación entre la depresión y la satisfacción familiar en pacientes con Enfermedad Renal Crónica sometidos a hemodiálisis donde los niveles de satisfacción familiar eran mayores en los pacientes sin depresión

Palabras clave: Enfermedades Renales, Depresión, Apoyo Social

^{1a} Universidad Científica Del Sur, Lima, Perú

^a Estudiante de medicina

^b Médico epidemiólogo

ASSOCIATION BETWEEN DEPRESSION AND FAMILY SATISFACTION IN PATIENTS WITH CROHNIC KIDNEY DISEASE UNDER HEMODIALYSIS IN TWO MILITARY HOSPITALS

ABSTRACT

Introduction: Chronic Kidney Disease (CKD) is a pathology in which one suffers from irreversible kidney damage or decrease in its function for at least 3 months, in which the treatment is hemodialysis. The disease and the associated treatments, report alterations in the patient in physical, biological, psychological, social and family levels. Among which anxiety and depression stand out and a support system is required, particularly from the family to help face the disease. The objective of this study is to associate the depression and family contentment levels with CKD under hemodialysis.

Materials and methods: An analytical study with transversal cut was done in the CEMENA and HCFAP Hemodialysis Units. The population was of 100 participants, among which 61 met the inclusion and exclusion criteria. A survey was conducted to evaluate information such as age, sex, type of hemodialysis, etc. Depression was measured with the Beck Questionnaire and Family Contentment with the family contentment scale by adjectives.

Results the average age was 65.85 years, mostly male participants (67.21%). 65.85% were married, 72.13% were retired. It was found that out of the patients with depression 33.33% had a family consisting of partner and children and a 29.17% only had a partner. The average of Family Contentment was significantly less in patients with depression.

Conclusions: there is a connection between depression and family contentment in patients with Crohn's Kidney Disease under hemodialysis where the levels of family contentment were higher in patients with no depression.

Keywords: Kidney Diseases, Depression, Social Support