TESIS

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA

"ANSIEDAD DENTAL Y FACTORES DEMOGRÁFICOS ASOCIADOS EN ADULTOS DE UNA CONSULTA ODONTOLÓGICA PRIVADA DE AREQUIPA"

Tesis para optar el título profesional de:

CIRUJANO DENTISTA

Presentado por:

Kimberlin Aymet Chambi Apaza (0000-0003-0718-6306)

Asesora:

Guadalupe Isabel Lavalle Vidal (0000-0001-6264-3915)

Lima – Perú

2024

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Lima, 23 de abril del 2024.
Los integrantes del Jurado de tesis:

Presidente: DRA. FRANCIS ANGÉLICA VILELA TRAGODARA
Miembro: MG. ELIBERTO RUIZ RAMIREZ
Miembro: DRA. JULISSA AMPARO DULANTO VARGAS

Se reúnen para evaluar la tesis titulada:

«ANSIEDAD DENTAL Y FACTORES DEMOGRÁFICOS ASOCIADOS EN ADULTOS DE UNA CONSULTA ODONTOLÓGICA PRIVADA DE AREQUIPA»

Presentado por la estudiante: KIMBERLIN AYMET CHAMBI APAZA

Para optar el **Título Profesional de Cirujano Dentista**

Asesorado por la: MG. GUADALUPE ISABEL LAVALLE VIDAL

Luego de haber evaluado el informe final de tesis y evaluado el desempeño de la estudiante de la Carrera de Estomatología en la sustentación, se concluye de:
Manera unánime ( )
Por mayoría (**X**)
Calificar a la:

Tesista: KIMBERLIN AYMET CHAMBI APAZA			Nota: Dieciséis (16)
Aprobado ( )	Aprobado - Muy buena (**X**)	Aprobado - Sobresaliente ( )	Desaprobado ( )

Los miembros del jurado firman en señal de conformidad.



DRA. FRANCIS ANGÉLICA VILELA TRAGODARA
Presidente del Jurado



MG. ELIBERTO RUIZ RAMIREZ
Miembro



DRA. JULISSA AMPARO DULANTO VARGAS
Miembro



MG. GUADALUPE ISABEL LAVALLE VIDAL
Asesora

ANEXO: FORMATO DE DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DE CONTENIDO DE INFORME FINAL DE TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DE CONTENIDO DE INFORME FINAL DE TESIS / TRABAJO DE INVESTIGACIÓN[1]

Lima, 24 de abril de 2024

Señor Doctor,
Carlos Zavalaga Reyes

Director General de Investigación, Desarrollo e Innovación
Universidad Científica del Sur
Presente. –

De nuestra consideración,

Yo: Kimberlin Aymet Chambi Apaza, egresado de la Carrera de Estomatología de la Universidad Científica del Sur, en conjunto con el asesor/la asesora de tesis Mg. Guadalupe Isabel Lavalle Vidal, declaramos que este informe final de tesis titulado: «ANSIEDAD DENTAL Y FACTORES DEMOGRÁFICOS ASOCIADOS EN ADULTOS DE UNA CONSULTA ODONTOLÓGICA PRIVADA DE AREQUIPA», sustentado para obtener el título de Cirujano Dentista es original.

Es decir, no contiene plagio parcial ni total, cuando se utilizó información de fuentes externas se reconoció la autoría mediante la adecuada citación y los resultados obtenidos son producto entero de mi investigación y no han sido falseados ni fabricados. Todo esto en cumplimiento del Código de ética en la investigación, Reglamento del Comité de Integridad Científica, Reglamento de Propiedad Intelectual, Normas y procedimientos de los trabajos de investigación para la obtención de títulos profesionales y grados académicos [2], que afirmamos conocer en su totalidad.

Por ello, en caso de identificarse alguna situación de plagio, falsificación o fabricación de resultados, nos allanamos al proceso de investigación que establezca la Universidad y las posibles sanciones que pudieran surgir.

Firmamos en conformidad con lo declarado,



Firma tesista
DNI: 46959047



Firma del asesor de tesis
DNI:44660610

[1] En conformidad con la Resolución del Consejo Directivo N° 084-2022-SUNEDU/CD
[2] Los documentos están en: https://investigacion.cientifica.edu.pe/reglamentos/

INFORME DE REVISIÓN DE ORIGINALIDAD

Título del documento evaluado. Ansiedad dental y factores demográficos asociados en adultos de una consulta odontológica privada de Arequipa


Autores. Kimberlin Aymet Chambi Apaza

Mecanismo de revisión de originalidad. Evaluación con Turnitin (ID 2381134952).

Resultado de la evaluación. 6%

Revisado por. Magaly Kelly Guerrero Huaracallo.

Comentarios sobre la revisión. Filtros usados: excluir fuentes de menos de 12 palabras.



v.2.0. Ansiedad dental y factores demográficos

INFORME DE ORIGINALIDAD

6%	6%	1%	0%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	www.infomediconline.net Fuente de Internet	1%
2	pesquisa.bvsalud.org Fuente de Internet	1%
3	repositorio.unsaac.edu.pe Fuente de Internet	1%
4	www.scielo.org.pe Fuente de Internet	1%
5	www.medwave.cl Fuente de Internet	<1%
6	Submitted to Universidad Catolica De Cuenca Trabajo del estudiante	<1%

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

DEDICATORIA

A Dios por brindarme la sabiduría, conocimiento, salud para seguir adelante con firmeza y ayudarme a alcanzar uno de mis deseos más anhelados.

A mis padres Julián y Laura quienes siempre me brindaron su apoyo incondicional en el transcurso de toda mi carrera, inculcándome la superación, la perseverancia en mis objetivos, enseñándome a no rendirme, gracias a ellos pude lograr una de mis metas.

A mi hermana por acompañarme siempre en los buenos y malos momentos durante todo este proceso.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi estimada asesora de tesis, la Dra. Guadalupe Lavalle Vidal por su disposición, orientación y por haberme compartido sus conocimientos durante mi formación profesional.

Al Dr. Elías Ernesto Aguirre Siancas, Dra. Katherine Jeanette Campos Campos y Dra. Marlene Francisca Neyra Gonzales por el apoyo brindado para la validación del instrumento utilizado en el presente trabajo de investigación.

Al Dr. Javier Valero Quispe por la autorización a realizar el presente trabajo de investigación en las instalaciones de su consultorio.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

ÍNDICE

		Pág.
	Título	1
	Resumen	2
	Abstract	3
I.	Introducción	4
II.	Materiales y métodos	5
III.	Resultados	7
IV.	Discusión	8
V.	Conclusiones	12
VI.	Tablas y figuras	13
VII.	Referencias bibliográficas	15
VIII.	Anexos	17

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

ARTÍCULO ORIGINAL ENVIADO A PUBLICAR

TÍTULO EN ESPAÑOL

«ANSIEDAD DENTAL Y FACTORES DEMOGRÁFICOS ASOCIADOS EN ADULTOS DE UNA CONSULTA ODONTOLÓGICA PRIVADA DE AREQUIPA»

TÍTULO EN INGLÉS

"DENTAL ANXIETY AND ASSOCIATED DEMOGRAPHIC FACTORS IN ADULTS IN A PRIVATE DENTAL PRACTICE IN AREQUIPA"

Chambi Apaza Kimberlin Aymet [1], Lavalle Vidal Guadalupe Isabel [1]

1. Carrera de Estomatología, Universidad Científica del Sur, Lima Perú.

Correspondencia: Lavalle Vidal Guadalupe Isabel.

Correo: glavalle@cientifica.edu.pe

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

RESUMEN

Objetivo: Determinar la prevalencia de ansiedad dental y factores demográficos asociados en adultos de una consulta odontológica privada de Arequipa. **Materiales y métodos:** Este estudio comparativo transversal tuvo una muestra de 150 pacientes adultos (edad media=38,04 años; varones=54%; mujeres= 46%) que acudieron a una consulta odontológica privada de Arequipa (Perú) en 2022. Un cuestionario presencial incluyó ítems sobre ansiedad dental valoradas con la Escala de Ansiedad Versión Corta (SDAI) y características demográficas (edad, sexo y nivel educativo). El cuestionario S-DAI fue analizado en validez (V de Aiken= % 95) y confiabilidad (Alfa de Cronbach= 0,92). Las pruebas de U de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis se aplicaron para comparar la ansiedad dental según factores demográficos a un nivel de significancia de 0,05%. **Resultados:** La ansiedad dental tuvo una prevalencia de 88% y frecuente al nivel leve (44,7%). Los puntajes de ansiedad dental se asociaron al sexo (P=0,019), pero no a la edad (P=0,085) o al nivel educativo (P=0,222). Un mayor puntaje de ansiedad dental se presentó en mujeres (Mediana=18; RQI=14,28) que en los varones (Mediana=14; RQI=11,2). **Conclusiones:** La ansiedad dental tuvo una prevalencia alta, un nivel leve y se asoció al sexo femenino.

Palabras clave: Ansiedad dental, tratamiento odontológico, pacientes.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

ABSTRACT

Objective: Determine the prevalence of dental anxiety and associated demographic factors in adults from a private dental practice in Arequipa. **Materials and methods:** This cross-sectional comparative study had a sample of 150 adult patients (mean age = 38.04 years; men = 54%; women = 46%) who attended a private dental clinic in Arequipa (Peru) in 2022. A face-to-face questionnaire included items on dental anxiety assessed with the Short Version Anxiety Scale (SDAI) and demographic characteristics (age, sex and educational level). The S-DAI questionnaire was analyzed for validity (Aiken's V = % 95) and reliability (Cronbach's Alpha = 0.92). The Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were applied to compare dental anxiety according to demographic factors at a significance level of 0.05%. **Results:** Dental anxiety had a prevalence of 88% and was frequent at a mild level (44.7%). Dental anxiety scores were associated with sex (P=0.019), but not with age (P=0.085) or educational level (P=0.222). A higher dental anxiety score was present in women (Median=18; IQR=14.28) than in men (Median=14; IQR=11.2). **Conclusions:** Dental anxiety had a high prevalence, a mild level and was associated with female sex.

Keywords: Dental anxiety, dental treatment, patients.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

I. INTRODUCCIÓN

La ansiedad dental y el miedo son reacciones emocionales muy presentes que afectan a las personas durante la atención odontológica. El miedo se describe como una condición emocional de la persona ante una situación de amenaza, mientras que la ansiedad es un cambio de emociones ante una amenaza externa. [1] La ansiedad representa un obstáculo para los dentistas para desarrollar los tratamientos. [2,3] Esta se caracteriza por sentimientos de intranquilidad, nerviosismo o preocupación, con tensión muscular, aumento de frecuencia cardiaca y respiratoria. [4-6]

La ansiedad dental está relacionada a múltiples factores biológicos y ambientales como la poca colaboración. Estos factores contribuyen a que el paciente evite algunas intervenciones odontológicas, provocando citas cortas, inasistencias a sus citas, abandono del tratamiento, y ocasionando un deterioro en el estado de salud bucal. [7,8] Estas alteraciones del estado emocional del paciente pueden deberse a malas experiencias, generando reacciones y cambios emocionales negativos. [9,10]

Los estudios epidemiológicos aplicados en un total de 72 577 adultos de cuatro continentes (Europa, América del Norte, Oceanía y Asia) mostraron una prevalencia de ansiedad dental de 15,3%. [11] Sin embargo, este resultado varió según la población con prevalencias más bajas en Nueva Zelanda (13,3%) [12] y en países de Europa (4% a 23%). [13] Mientras que altos valores se registraron en países de Asia y Latinoamérica como China (80,3%), [14], Arabia Saudita (74,3%), [15] Colombia (62,8%), Brasil (44,8%) y Chile (37,9%). [16]

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

Algunos estudios demostraron una relación de ansiedad dental con los factores como sexo, edad y grado de instrucción. Los estudios demuestran una frecuencia de aumento en adultos jóvenes, [15] de sexo femenino, [15,17,18,19] y estudios superiores [15,20] hallados en poblaciones de Arabia Saudita, [15] Pakistán [20] y Perú. [19] El que existan factores que potencien los episodios de ansiedad conlleva al profesional odontólogo a buscar alternativas [21] evitando que los pacientes acudan a sus citas por aflicciones dentales. [22,23]

Estudios a nivel mundial utilizan instrumentos válidos y confiables para medir los niveles de ansiedad dental en la práctica diaria. [24-26] Pueden existir variaciones internas a cada población por lo que resulta importante estudiar entornos descentralizados a la capital del país. Por las razones expuestas, este estudio tuvo como propósito principal determinar el nivel de ansiedad dental y como propósito secundario determinar los factores demográficos asociados en adultos de una práctica privada al sur del Perú.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de estudio y ética

El diseño de estudio fue comparativo, observacional, prospectiva y transversal. El estudio fue aprobado en el Comité Institucional de Ética de Investigación (CIEI) de la Universidad Científica del Sur (N°167-CIEI-CIENTÍFICA-2022) y se desarrolló conforme a la Declaración de Helsinki, asegurando el respeto por la dignidad, la integridad y los derechos de los participantes aceptados en el consentimiento informado.

Muestra de estudio

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

La muestra se conformó de 150 pacientes adultos ≥18 años atendidos en el año 2022 en un centro odontológico privado en el distrito de Cayma en Arequipa. Cayma se encuentra al sur del Perú y se halla ubicado a 2403 msnm. Los pacientes sin experiencia previa al tratamiento dental, que presentaron o reportaron discapacidad para hablar, problemas auditivos, problemas de vista, problemas psicológicos, y con antecedentes de tratamiento farmacológico para la ansiedad, fueron excluidos.

Instrumento SDAI

El estudio utilizó la versión en español del instrumento de medición de Escala de Ansiedad Versión Corta SDAI [26] desarrollado originalmente por Stouthard, Groen y Mellenbergh en 1995. El instrumento constó de 9 ítems con respuestas tipo Likert de cinco alternativas: 1 (nunca), 2 (pocas veces), 3 (algunas veces), 4 (muy frecuentemente) y 5 (siempre). Los ítems fueron redactados de forma positiva en referencia a una atención odontológica, donde cada paciente manifestó su reacción. La marcación de dos a más opciones afirmativas se consideró como datos no válidos. La puntuación osciló de 9 a 45 puntos y se categorizó en cuatro niveles: sin ansiedad (0–10 puntos), leve ansiedad (11– 19 puntos), moderada ansiedad (20-27 puntos) y extremada ansiedad (28-45 puntos). [25]

Validación y confiabilidad

La validación del instrumento se realizó por juicio de tres expertos que incluyó una psicóloga con experiencia asistencial hospitalaria y dos odontólogos con experiencia en áreas de clínica e investigación. Cada experto evaluó los 9 ítems según la pertinencia, relevancia, claridad y suficiencia valorados en escala de Likert desde un bajo nivel (1) hasta el alto nivel

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

(4) cumplimento los criterios de evaluación. El índice de validez se corroboró con V de Aiken resultando en 1. El instrumento también fue evaluado en su confiabilidad en una muestra piloto de 30 usuarios dando como resultado un alfa de Cronbach de 0,92 considerado aceptable para la aplicación del instrumento.

Aplicación del cuestionario

Los pacientes fueron invitados a formar parte del estudio cuando se encontraban en la sala de espera. La aceptación voluntaria se plasmó con firma de consentimiento informado. El cuestionario SDAI de autoevaluación fue entregado de manera física a cada paciente antes de su atención en horario vespertino entre las 17 y 20 horas en un escenario que incluyó una sala de espera amplia, confortable, iluminada, ventilación adecuada, sin exceso de ruido, con menos de 10 pacientes en un mismo momento, para evitar influir en las respuestas del cuestionario.

Análisis estadístico

Los datos se analizaron con el programa estadístico SPSS versión 25.0 - Armonk, NY: IBM Corp. El análisis descriptivo incluyó frecuencias, porcentajes, mediana y rango intercuartil (RIQ). La asociación de variables de ansiedad con las demográficas se analizó con pruebas no paramétricas de U de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis y correlación de Spearman a un nivel de significancia de 0,05.

III. RESULTADOS

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

La muestra de estudio se caracterizó por una edad media de 38,04 ± 16,57 años y una mayor prevalencia de mujeres (54%), del grupo etario de 18 a 28 años (40%), con educación superior (51,3%) **(Tabla 1).**

Las respuestas a los ítems de ansiedad dental se mostraron más prevalentes a respuestas «nunca» en los ítems 3 (46%) ,4 (42,7%), 6 (58,7%), 7 (40,7%) y 9 (58,7%), respuestas «nunca» y «pocas veces» en los ítems 1 (64%) y 8 (62%), y respuestas «nunca», «pocas veces» y «algunas veces» en los ítems 2 (76,6%) y 5 (67,4%) (**Tabla 2).**

La ansiedad dental tuvo una prevalencia de 88% y frecuente al nivel leve (44,7%) con un puntaje de 9 puntos [RQI=9,1], mientras que otra parte de la muestra presentó nivel extremo (22,7%) y moderado (20,7%) **(Tabla 3).**

Los puntajes de ansiedad dental se asociaron al sexo (P=0,019), pero no a la edad (P=0,085) o al nivel educativo (P=0,222). Un mayor puntaje de ansiedad dental se presentó en mujeres (Mediana=18; RQI=14,3) que en los varones (Mediana=14; RQI=11,2) **(Tabla 4).**

IV. DISCUSIÓN

En los últimos años, la ansiedad dental se ha convertido en un problema muy frecuente debido a que los pacientes sienten temor al momento de acudir a la consulta odontológica. La metodología del instrumento S-DAI ayuda a la evaluación y valoración acertada de la ansiedad dental. [19] El presente estudio una alta prevalencia de ansiedad dental asociada al sexo femenino en adultos de un entorno de práctica odontológica privada ubicada al sur del Perú.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

En este estudio se encontró que el 88% de los participantes presentaron ansiedad dental, siendo un resultado más alto en comparación con poblaciones de Asia, Oceanía, India, América del Norte y Europa donde se encontró una prevalencia global del 13,8%. [11] Por otro lado los resultados encontrados no fueron similares a lo hallado en Latinoamérica como Colombia (62,8%), Brasil (44,8%), Chile (37,9%). [16] De la misma forma en Asia como Arabia Saudita (39,72%), [15] Guangzhou (13,63%), [14] asimismo en Oceanía como Nueva Zelanda (13,3%). [12] La disimilitud de los resultados pueden estar relacionados a la diferencia muestral donde la población de sexo femenino fue mayor al sexo masculino.

Por otro lado, en esta investigación se halló que el 44,7% de los participantes presentaron ansiedad leve, no coincidiendo con los resultados encontrados en el país de Chile (31,3%), [13] de la misma forma en la población China - Guangzhou (19,7%) [14] y en la región norte de Arabia Saudita (79%). [15] Por otro lado el 20,7% de nuestra muestra de estudio manifestó ansiedad moderada, siendo mayor al resultado encontrado en Chile (15,9%) [13] y menor a lo hallado en la población de Arabia Saudita región occidente (40,7%), región sur (33,6%), [15] y China - Guangzhou (69,9%). [14] También en nuestro estudio se halló que el 22,7% presento ansiedad extrema siendo un resultado elevado en comparación con lo encontrado en Chile (13,6%), [13] China - Guangzhou (10,4%), [14] y Arabia Saudita (29,9%). [15] La mayoría de los estudios muestra un resultado diferente ya que fueron realizados de manera descentralizada fuera de la capital del país donde las personas pueden tener menos acceso a cuidados dentales preventivos por ende la ansiedad aumenta debido a la preocupación por problemas dentales no tratados.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

Al analizar los ítems de la encuesta como resultado se obtuvo que la tercera parte de los participantes manifestaban cerrar los ojos al momento en que el dentista prepara la jeringa con la anestesia. Resultado encontrado en la población de China [7,14], La Libertad – Perú [19] y Chile [16], un principal motivo de generar ansiedad en la población. El dolor es una causa significativa de la ansiedad dental el acto de cerrar los ojos puede ser una respuesta para bloquear visualmente la situación y reducir la sensación de tensión. [14]

La variación de la ansiedad dental respecto a otras variables mostró que estuvo asociada al sexo donde se evidenció que el sexo femenino presentó mayor ansiedad a diferencia del sexo masculino por el mecanismo de estos resultados coincidieron con las poblaciones de Nueva Zelanda, [12] Arabia Saudita [15], Australia [23] y La Libertad – Perú. [19] Sin embargo, en otras poblaciones el sexo no estuvo asociado a la ansiedad dental como en poblaciones de China - Guangzhou. [14] La asociación hallada por este estudio podría darse debido a que las mujeres son más expresivas en la manifestación de dolor. [20] Asimismo, se muestra que las mujeres son más propensas a presentar ansiedad a comparación con los hombres debido a la concentración de nueves veces más de testosterona que presenta el hombre. [27]

Al evaluar el nivel de ansiedad dental y la edad en pacientes en consulta odontológica privada, no se encontró diferencia significativa, siendo similar a los resultados del estudio realizado en Turquía, donde las personas que están alrededor de los 40 años presentan mayor ansiedad dental. [2] A comparación del estudio realizado en La Libertad – Perú. [19] donde se encontró que los pacientes entre 20 a 39 años presentaron mayor ansiedad dental, así mismo, en Arabia Saudita. [15] demostraron que los pacientes entre 18 y 39 años manifestaron ansiedad dental, en Australia. [23] se demostró que el

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

paciente adulto joven mostraba mayor ansiedad en comparación los mayores de 50 años. Esto puede deberse a vivencias y experiencias dentales traumáticas pasadas, el cual va disminuyendo durante el envejecimiento de las personas. [2,23]

Con respecto al nivel de ansiedad y el grado de instrucción de los pacientes, el estudio no halló relación. A diferencia del estudio realizado en Turquía donde se encontró relación [2] así mismo en el estudio de Pakistán. [22] donde mostró que las personas con nivel educativo alto presentaban un mayor nivel de ansiedad al igual que el estudio de Arabia Saudita. [15] Esto se puede deberse a la falta de educación en salud dental, creencias de las personas y miedo a lo desconocido. [15]

Los odontólogos podrían utilizar cuestionarios para evaluar si sus pacientes están experimentando ansiedad dental para poder comprender el nivel de ansiedad del paciente antes de realizar un tratamiento dental y darles seguimiento para valorar si las estrategias que apliquen basada en evidencia ayudan a aminorar este miedo. Los niveles de ansiedad alto alcanzaron casi la cuarta parte de la muestra, por lo que se necesita abordar esta temática con capacitaciones a los odontólogos sobre el manejo basado en evidencia o campañas preventivo-promocionales dirigidas a los pacientes que ayuden a despejar sus dudas.

El estudio fue aplicado en un entorno donde la mayoría de los pacientes presentan características sociales y culturales homogéneas. Al tratarse de una práctica privada, resultó como limitante el tamaño de la muestra. Tampoco fue posible distribuir tener una distribución homogénea por sexo y grupos de edad. Este estudio utilizó S-DAI, sin

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

embargo, existe una variedad de instrumentos. Ello podría limitar las comparaciones de los resultados de prevalencias de ansiedad dental.

V. CONCLUSIONES

Dentro de las limitaciones de este estudio, se concluyó que la ansiedad dental de los pacientes adultos atendidos en una consulta odontológica privada de Perú tuvo una prevalencia alta, un nivel leve y se asoció al sexo femenino.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

VI. TABLAS

Tabla 1. Características demográficas de los participantes.

Características demográficas		n	%
Sexo	Masculino	69	46,0%
	Femenino	81	54,0%
Edad	Años	38,04	16,57
Grupos etarios	18-28	60	40,0%
	29-39	28	18,7%
	40-50	26	17,3%
	51-60	18	12%
	≥61	18	12%
Grado de instrucción	Primaria	8	5,3%
	Secundaria	30	20%
	Técnico	35	23,3%
	Superior	77	51,3%
Total		150	100%

Tabla 2. Respuestas de los ítems de ansiedad dental de los participantes.

Ansiedad dental	Nunca		Pocas veces		Algunas veces		Muy frecuentemente		Siempre	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Ítem 1	49	32,7%	47	31,3%	31	20,7%	10	6,7%	13	8,7%
Ítem 2	35	23,3%	45	30%	35	23,3%	22	14,7%	13	8,7%
Ítem 3	69	46%	26	17,3%	26	17,3%	17	11,3%	12	8%
Ítem 4	64	42,7%	33	22%	24	16%	16	10,7%	13	8,7%
Ítem 5	31	20,7%	37	24,7%	33	22%	28	18,7%	21	14%
Ítem 6	88	58,7%	31	20,7%	24	16%	3	2%	4	2,7%
Ítem 7	61	40,7%	29	19,3%	33	22%	14	9,3%	13	8,7%
Ítem 8	51	34%	42	28%	31	20,7%	15	10%	11	7,3%
Ítem 9	88	58,7%	30	20%	21	14%	9	6%	2	1,3%

Tabla 3. Puntajes y niveles de ansiedad dental en pacientes.

Ansiedad dental	n	%	mediana	RIQ
Niveles				
Sin ansiedad	18	12,00%	9	[9,1]
Leve ansiedad	67	44,7%	14	[13,2]
Moderada ansiedad	31	20,7%	24	[22,2]
Extremada ansiedad	34	22,7%	32	[30,4]
Total	150	100%	18	[13,3]

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

Tabla 4. Comparación de puntajes y niveles de ansiedad dental según demografía.

Variables		Nivel de ansiedad, mediana [RIC]	P valor
Sexo	Masculino	14 [11,2]	0,019*†
	Femenino	18 [14,3]	
Edad	Años	rho=0,14	0,085‡
	18 a 28 años	16 [13,2]	0,082¥
	29 a 39 años	20 [11,3]	
	40 a 50 años	23 [14,3]	
	51 a 60 años	21 [12,3]	
	Mayor a 61 años	16,5 [13,3]	
Grado de Instrucción	Grupos	rho=-0,057	0,488‡
	Primaria	29,5 [19,4]	0,222¥
	Secundaria	17 [13,2]	
	Técnico	19 [13,3]	
	Superior	17 [13,2]	

†Prueba de U de Mann-Whitney. ‡Prueba de correlación de Spearman. ¥Prueba de Kruskal-Wallis. *P<0,05.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Nascimento T., Ferreira I., Nunes G., Negreiros R., Martins S, Hidalgo P., Otero L., Guimaraes L. Sense of coherence and dental fear/dental anxiety: A systematic review and meta-analysis. Spec Care Dentist. 2022;42(3):257-265.
2. Yakar B., Kaygusuz Tü., Pirinçci E. Evaluation of dental anxiety and fear in patients who admitted to the faculty of dentistry: Which patients are more risky in terms of Dental Anxiety. Ethiop.J. Health Sci. 2019;29(6):719-726.
3. Hoffmann B., Erwood K., Ncomanzi S., Fischer V., O'Brien D., Lee, A. Management strategies for adult patients with dental anxiety in the dental clinic: a systematic review. Aust. Dent. J. 2022;67(1):3–5.
4. Lin C., Wu S., Yi C. Association between Anxiety and Pain in Dental Treatment: A Systematic Review and Meta - analysis. J. Dent.Res. 2017;96(2):153-162.
5. Höglund M., Bågesund M., Shahnavaz S., Wardh I. Evaluation of the ability of dental clinicians to rate dental anxiety. Eur J Oral Sci. 2019;127(5):455-461.
6. Cáceres W., Hermoza R., Arellano C. Ansiedad y tratamientos dentales en un hospital de Lima, Perú. Rev. Med Inst Mex Seguro Soc. 2019;57(2):82-87.
7. Dou L., Vanschaayk M., Zhang Y., Fu X., Ji P., Yang D. The prevalence of dental anxiety and its association with pain and other variables among adult patients with irreversible pulpitis. BMC Oral Health. 2018;18(1):1-6.
8. Goh E., Beech N., Johnson N. Dental anxiety in adult patients treated by dental students: A systematic review. J Dent Educ. 2020;84(7):805-811.
9. Torres J., Arnason S., Hoopes W., Vandewalle K. Management of dental anxiety via distraction technique. J Clin Exp Dent. 2021;13(4):350-356.
10. Cavalcanti S., Cunha F., Luz J. Effects of Oral Diazepam or Inhalatory Nitrous Oxide Oxygen for Conscious Sedation During Third Molar Surgery: A Randomized Controled Trial, Split Mouth Design. Int. J. Odontostomat. 2020;14(1):19-26.
11. Rodriguez E., Gonzales M., Silveira H., Armfield J., Fernando F. Estimated prevalence of dental fear in adults: A systematic review and meta-analysis. J. Dent. 2021;108:1-9.
12. Sukumaran I., Taylor S., Thomson W. The prevalence and impact of dental anxiety among adult New Zealanders. Int. Dent. J. 2021:71(2):122–126.
13. Ríos M., Santibáñez B., Treek P., Herrera A., Rojas G. Validez de contenido, de constructo y confiabilidad del Dental Anxiety Scale en adultos chilenos. En. J. Interdiscip. Dent. 2020;13(1):9-12.
14. Yu J., Jiang R., Nie E., Zhang, C., Li X. The Prevalence of Dental Anxiety Associated with Pain among Chinese Adult Patients in Guangzhou. Pain Res Manag. 2021;2021:7992580.
15. Tarrosh M., Ali Y., Yahya M., Bakri., Al H., Al M., Al Thiyezen., Brandi S., Patil S. A Systematic Review of Cross-Sectional Studies Conducted in the Kingdom of Saudi

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

Arabia on Levels of Dental Anxiety Between Genders and Demographic Groups. Med Sci Monit. 2022;28:1-14.

16. Ríos M., Herrera A., Farías C., Valdés V., Aguilar J., Treek P., Rojas G. Validez y confiabilidad del cuestionario de ansiedad y miedo dental IDAF -4C+ en adultos mayores. Int. J Interdiscip. Dent. 2021;14(1):22-27.
17. Murad H., Ingle N., Assery M. Evaluating factors associated with fear and anxiety to dental treatment—A systematic review. J Family Med Prim Care. 2020:9(9):4530–4535.
18. Dadalti., M. Cunha A., Souza T., Silva B., Luiz R., Risso P. Anxiety about dental treatment - a gender issue. Acta Odontol. Latinoam. 2021;34(2):195–200.
19. Espejo R., Asmat A., Carruitero M., Del Castillo O. Prevalence of dental anxiety in patients attending the dental service of two hospitals managed by the Ministry of Health of Peru. J Oral Res. 2021;10(2):1-9.
20. Muneer M., Ismai l., Munir N., Shakoor A., Das G., Razzaq A., Adeel M. Dental Anxiety and Influencing Factors in adults. Healthcare. 2022;10(12):1-7.
21. Zinke A., Hannig C., Berth H. Comparing oral health in patients with different levels of dental anxiety. Head Face Med. 2018;14(1):1-5.
22. Kurki P., Korhonen M., Honkalampi K. Suominen AL. Patients' multifaceted views of dental fear in a diagnostic interview. Acta Odontol Scand. 2021;79(3):194-204.
23. Caltabiano M., Croker F., Page., Sklavos A., Spiteri J., Hanrahan L., Choi R. Dental anxiety in patients attending a student dental clinic. BMC Oral Health. 2018;20; 18(1):1-8.
24. López N., Muriel J., López A., Valero L., Ramírez J., Flores J., Herrero J., Blanco L., Macedo B., Bravo M. Use of Virtual Reality for the Management of Anxiety and Pain in Dental Treatments: Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med. 2020; 9(4):1-15.
25. Rodríguez H., Cázares F. Instrumentos para evaluar ansiedad al tratamiento estomatológico en el adulto. Rev. Cuba Estomatol. 2019;56(3):1-14.
26. Aartman IH. Reliability and validity of the short version of the Dental Anxiety Inventory. Community Dent Oral Epidemiol. 1998;26(5):350-354.
27. Borraz J., Herrera J., Cerda A., Martínez L. Testosterona y Salud mental: Una revisión. Psiquiatría biológica: Publicación oficial de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. 2015;22(2):44-49.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

VIII. ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia.

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	METODOLOGÍA
Problema general	**Objetivo general**	Hipótesis nula. No existe relación significativa entre la ansiedad dental y los factores demográficos en adultos tratados en consulta odontológica privada de Arequipa. Hipótesis alternativa. Existe relación significativa entre la ansiedad dental y los factores demográficos en adultos tratados en consulta odontológica privada de Arequipa.	Diseño de investigación: La investigación fue comparativa, observacional, prospectiva y transversal. Población: Pacientes mayores de edad atendidos en la consulta odontológica privada de Arequipa. Muestra: La muestra estuvo conformada por 150 pacientes mayores de edad atendidos en la consulta odontológica privada de Arequipa. Cálculo de muestra: No. Muestreo: Por conveniencia. Técnicas: Encuesta. Instrumentos: Cuestionario de autoevaluación de ansiedad SDAI.
¿Cuál es la prevalencia de ansiedad dental y factores demográficos asociados en adultos de una consulta odontológica privada de Arequipa?	Determinar la prevalencia de ansiedad dental y factores demográficos asociados en adultos de una consulta odontológica privada de Arequipa.		
Problemas Específicos	**Objetivos Específicos**		
1. ¿Cuáles son las características demográficas de la muestra de estudio?	1. Describir las características demográficas de la muestra de estudio.		
2. ¿Cuáles son las características de respuesta de los ítems de ansiedad dental de la muestra de estudio?	2. Caracterizar las respuestas de los ítems de ansiedad dental de la muestra de estudio.		
3. ¿Cuáles es el nivel y puntaje de ansiedad dental de la muestra de estudio?	3. Evaluar el nivel y puntajes de ansiedad dental de la muestra de estudio.		

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

Anexo 2. Tabla de operacionalización de variables.

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	INDICADOR	ÍTEM	CATEGORÍA O VALOR	TIPO Y ESCALA DE MEDICIÓN
Ansiedad dental	Estado psicológico que es demostrado por el paciente ante un estímulo odontológico.	Signos de ansiedad presentados por el paciente al acudir a recibir un tratamiento dental obtenidos mediante la aplicación del cuestionario SDAI.	1. Comienzo a ponerme nervioso cuando el odontólogo me invita a sentarme en la silla.	1	Valoración según puntuación total de 9 a 45 puntos donde: (0) Sin ansiedad: 0 a 10 puntos (1) Leve ansiedad 11 a 19 puntos (2) Moderada ansiedad 20 a 27 puntos (3) Extremada ansiedad 28 a 45 puntos	Cualitativa ordinal
			2. Cuando el odontólogo va a extraerme un diente, me siento realmente asustado en la sala de espera.	2		
			3. Cuando voy en camino al consultorio pienso en el sonido de la fresa, me dan ganas de no ir.	3		
			4. Quiero irme del consultorio cuando pienso que el dentista no me va a explicar lo que hará en mis dientes.	4		
			5. En el momento en que el dentista prepara la jeringa con la anestesia cierro mis ojos fuertemente.	5		
			6.En la sala de espera sudo y tiemblo cuando pienso que es mi turno de pasar a la consulta.	6		
			7. Cuando voy hacia el consultorio me pongo ansioso solo de pensar que tendrá que usar la fresa conmigo	7		
			8. Cuando estoy sentada en la silla y no sé lo que el dentista está haciendo en mi boca, me pongo nervioso.	8		
			9. En mi camino hacia el consultorio la idea de estar sentado en la silla me pone nervioso y sudo.	9		
Sexo	Característica de estructura reproductivas y funcionales que diferencian al organismo masculino del femenino.	Identificación de sexo que hace el paciente a través de la encuesta.	Datos registrados en la historia clínica	10	(1) Femenino (2) Masculino	Cualitativa nominal dicotómica
Edad	Periodo que se desarrolla desde el nacimiento hasta el momento de referencia.	Años cumplidos referidos por el participante a la fecha de la autoevaluación.	Datos registrados en la historia clínica	12	Edad en años categorizada en: 1. 18 a 28 años 2. 29 a 39 años 3. 40 a 49 años 4. 51 a 60 años 5. Mayores de 61	Cualitativa ordinal
Grado de instrucción	Nivel de estudios alcanzado por la persona.	Registro de grado de instrucción que realiza el paciente en la cuesta.	Datos registrados en la historia clínica	11	1. Inicial 2. Primaria 3. Secundaria 4. Técnica 5. Superior	Cualitativa ordinal

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

Anexo 3. Cuestionario de recolección de datos.

CUESTIONARIO ANSIEDAD -SDAI

No. de Encuesta: _____ Clínica de: _____

El presente cuestionario es parte de investigación realizada por el investigador que tiene como finalidad conocer la prevalencia de ansiedad dental y factores demográficos asociados en adultos de una consulta odontológica privada de Arequipa, el cual consta de 9 afirmaciones que se refieren a situaciones que tienes en la consulta dental. Marca con una X en el número que corresponda. Se salvaguardaron la confidencialidad de la información recopilada.

Datos de identificación Nombre: _____

1. Sexo a) Masculino b) Femenino
2. Edad y Fecha de Nacimiento

   _____
3. Grado de Instrucción (Marcar con una X):

   a) Inicial
   b) Primaria
   c) Secundaria
   d) Técnica
   e) Superior

A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones que se refieren a situaciones que tienes en la consulta dental. Marca con una X en el número que corresponda.

(5) SIEMPRE - (4) MUY FRECUENTEMENTE – (3) ALGUNAS VECES – (2) POCAS VECES – (1) NUNCA

	SIEMPRE	**MUY FRECUENTE**	**ALGUNAS VECES**	**POCAS VECES**	**NUNCA**
1. Comienzo a ponerme nervioso cuando el odontólogo me invita a sentarme en la silla.					
2. Cuando el odontólogo va a extraerme un diente, me siento realmente asustado en la sala de espera.					
3. Cuando voy en camino al consultorio pienso en el sonido de la fresa, me dan ganas de no ir.					
4. Quiero irme del consultorio cuando pienso que el dentista no me va a explicar lo que hará en mis dientes.					
5.En el momento en que el dentista prepara la jeringa con la anestesia, cierro mis ojos fuertemente					
6. En la sala de espera sudo y tiemblo cuando pienso que es mi turno de pasar a la consulta.					
7. Cuando voy hacia el consultorio, me pongo ansioso solo de pensar que tendrá que usar la fresa conmigo					
8. Cuando estoy sentado en la silla y no sé lo que el dentista está haciendo en mi boca, me pongo nervioso.					
9. En mi camino hacia el consultorio, la idea de estar sentado en la silla me pone nervioso y sudo					
TOTAL DE PUNTOS					

Rodríguez H., Cázares F. Instrumentos para evaluar ansiedad al tratamiento estomatológico en el adulto. Rev. Cuba Estomatol. 2019;56(3):1-14.
Aartman IH. Reliability and validity of the short version of the Dental Anxiety Inventory. Community Dent Oral Epidemiol. 1998;26(5):350-354.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

Anexo 4. Validación del instrumento.

VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION POR JUICIO DE EXPERTOS

I.DATOS GENERALES

1.1 APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO: Katherine Jeanette Campos Campos

1.2 CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: UCSUR

1.3 INSTRUMENTO MOTIVO DE EVALUACION: Ansiedad dental en adultos tratados en consulta odontológica privada de Arequipa

1.4 AUTOR DEL INSTRUMENTO: Stouthard, Groen y Mellenbergh

II. ASPECTOS DE LA VALIDACION

CRITERIO DE 3 EXPERTOS

NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

Ítems	Criterios	Experto 1
1. Comienzo a ponerme nervioso cuando el odontólogo me invita a sentarme en la silla.	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
2. Cuando el odontólogo va a extraerme un diente, me siento realmente asustado en la sala de espera.	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
3. Cuando voy en camino al consultorio pienso en el sonido de la fresa, me dan ganas de no ir.	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
4. Quiero irme del consultorio cuando pienso que el dentista no me va a explicar lo que hará en mis dientes.	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
5. En el momento en que el dentista prepara la jeringa con la Anestesia cierro mis ojos fuertemente.	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
6. En la sala de espera sudo y tiemblo cuando pienso que es mi turno de pasar a la consulta.	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
7. Cuando voy hacia el consultorio me pongo ansioso solo de pensar que tendrá que usar la fresa conmigo	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
8. Cuando estoy sentado en la silla y no sé lo que el dentista está haciendo en mi boca, me pongo nervioso.	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
9. En mi camino hacia el consultorio la idea de estar sentado en la silla me pone nervioso y sudo	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4

III. CALIFICACION GLOBAL: (Marcar con un aspa)

APROBADO	DESAPROBADO	OBSERVADO
x		



Firma del Experto Informante

DNI: 40689622

Lugar y Fecha: Lima 28/10/2013

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION POR JUICIO DE EXPERTOS

I.DATOS GENERALES

1.1 APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO: Neyra Gonzales, Marlene Francisca

1.2 CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: Psicólogo clinico asistencial –Hospital Militar Geriátrico-MINDEF

1.3 INSTRUMENTO MOTIVO DE EVALUACION: Ansiedad dental en adultos tratados en consulta odontológica privada de Arequipa

1.4 AUTOR DEL INSTRUMENTO: Stouthard, Groen y Mellenbergh

II. ASPECTOS DE LA VALIDACION


CRITERIO DE 3 EXPERTOS

NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

Ítems	Criterios	Experto 1
1. Comienzo a ponerme nervioso cuando el odontólogo me invita a sentarme en la silla.	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
2. Cuando el odontólogo va a extraerme un diente, me siento realmente asustado en la sala de espera.	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
3. Cuando voy en camino al consultorio pienso en el sonido de la fresa, me dan ganas de no ir.	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
4. Quiero irme del consultorio cuando pienso que el dentista no me va a explicar lo que hará en mis dientes.	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
5. En el momento en que el dentista prepara la jeringa con la Anestesia cierro mis ojos fuertemente.	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
6. En la sala de espera sudo y tiemblo cuando pienso que es mi turno de pasar a la consulta.	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
7. Cuando voy hacia el consultorio me pongo ansioso solo de pensar que tendrá que usar la fresa conmigo	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
8. Cuando estoy sentado en la silla y no sé lo que el dentista está haciendo en mi boca, me pongo nervioso.	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
9. En mi camino hacia el consultorio la idea de estar sentado en la silla me pone nervioso y sudo	Pertinencia	4
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4

III. CALIFICACION GLOBAL: (Marcar con un aspa)

APROBADO	DESAPROBADO	OBSERVADO
X		



C.Ps.P. P- 11608-Mg. Psicología Educativa

Firma del Experto Informante
DNI:07728896 Lugar y Fecha: Lima,21/10/2023

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION POR JUICIO DE EXPERTOS

I.DATOS GENERALES

1.1 APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO: ELIAS ERNESTO AGUIRRE SIANCAS

1.2 CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: UCSUR

1.3 INSTRUMENTO MOTIVO DE EVALUACION: Ansiedad dental en adultos tratados en consulta odontológica privada de Arequipa

1.4 AUTOR DEL INSTRUMENTO: Stouthard, Groen y Mellenbergh

II. ASPECTOS DE LA VALIDACION

CRITERIO DE 3 EXPERTOS

NOMBRE DEL INSTRUMENTO:

Ítems	Criterios	Experto 1
1. Comienzo a ponerme nervioso cuando el odontólogo me invita a sentarme en la silla.	Pertinencia	5
	Relevancia	5
	Claridad	4
	Suficiencia	5
2. Cuando el odontólogo va a extraerme un diente, me siento realmente asustado en la sala de espera.	Pertinencia	5
	Relevancia	4
	Claridad	5
	Suficiencia	4
3. Cuando voy en camino al consultorio pienso en el sonido de la fresa, me dan ganas de no ir.	Pertinencia	5
	Relevancia	4
	Claridad	2
	Suficiencia	4
4. Quiero irme del consultorio cuando pienso que el dentista no me va a explicar lo que hará en mis dientes.	Pertinencia	5
	Relevancia	5
	Claridad	4
	Suficiencia	4
5. En el momento en que el dentista prepara la jeringa con la Anestesia cierro mis ojos fuertemente.	Pertinencia	5
	Relevancia	5
	Claridad	4
	Suficiencia	5
6. En la sala de espera sudo y tiemblo cuando pienso que es mi turno de pasar a la consulta.	Pertinencia	5
	Relevancia	5
	Claridad	4
	Suficiencia	5
7. Cuando voy hacia el consultorio me pongo ansioso solo de pensar que tendrá que usar la fresa conmigo	Pertinencia	5
	Relevancia	5
	Claridad	4
	Suficiencia	5
8. Cuando estoy sentado en la silla y no sé lo que el dentista está haciendo en mi boca, me pongo nervioso.	Pertinencia	5
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	4
9. En mi camino hacia el consultorio la idea de estar sentado en la silla me pone nervioso y sudo	Pertinencia	5
	Relevancia	4
	Claridad	4
	Suficiencia	5

III. CALIFICACION GLOBAL: PUNTAJE GLOBAL 162

APROBADO	DESAPROBADO	OBSERVADO
X		



Firma del Experto Informante

DNI: 10179548 Lugar y Fecha: LIMA 14 DE OCTUBRE 2023

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

Anexo 5. Base de datos de respuestas del S-DAI.

N	ITEM	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	ITEM 6	ITEM 7	ITEM 8	ITEM 9	Puntaje
1	3	2	3	1	5	1	3	3	1	22
2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	11
3	1	1	1	3	1	1	1	2	1	12
4	5	1	1	1	2	1	3	1	1	16
5	3	3	5	2	5	5	5	4	4	36
6	1	1	1	3	1	1	1	1	1	11
7	2	3	3	2	3	1	2	1	1	18
7	2	2	2	1	2	1	1	1	1	13
9	1	3	1	1	1	1	2	2	1	13
10	2	2	2	3	3	1	1	3	1	18
11	3	3	2	3	3	1	2	3	2	22
12	3	4	3	5	4	3	3	5	3	33
13	2	2	1	1	3	1	1	2	1	14
14	1	1	1	1	3	1	1	1	1	11
15	3	3	1	1	3	2	1	3	1	18
16	1	2	1	1	4	2	1	1	1	14
17	3	4	2	4	3	1	2	3	1	23
18	3	5	3	2	4	2	3	3	2	27
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
20	4	4	3	2	4	3	4	3	5	32
21	5	4	3	4	4	2	3	4	3	32
22	2	4	2	1	2	1	2	3	1	18
23	2	3	1	1	1	1	1	2	1	13
24	3	2	3	4	5	1	3	4	1	26
25	5	4	5	4	3	5	5	4	3	38
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
27	1	2	1	2	3	1	1	2	1	14
28	2	4	1	1	1	1	1	2	2	15
29	2	1	1	1	3	1	1	2	1	13
30	2	1	1	1	1	1	1	2	1	11
31	1	2	1	1	3	1	1	2	1	13
32	2	3	2	5	3	1	2	4	3	25
33	2	2	2	2	2	1	2	2	2	17
34	1	2	4	3	5	1	4	3	1	24
35	4	5	3	2	5	3	3	2	1	28
36	3	2	3	5	2	1	5	5	3	29
37	2	3	1	1	5	1	1	2	1	17
38	4	3	5	2	4	3	5	2	4	32
39	4	3	2	4	2	2	3	4	1	25
40	1	2	3	5	2	1	3	5	3	25
41	5	4	3	5	2	2	3	5	2	31
42	2	3	2	4	1	2	2	4	2	22
43	3	2	5	4	4	2	5	4	3	32
44	4	5	4	5	5	4	5	5	4	41
45	3	3	2	4	3	3	3	3	2	26
46	3	4	3	4	4	2	3	4	2	29
47	2	3	1	3	2	1	1	2	1	16
48	3	2	1	2	3	1	1	2	1	16
49	3	3	4	4	5	3	4	4	3	33
50	1	1	2	2	1	2	1	2	1	13
51	2	1	1	1	2	1	1	3	1	13
52	1	2	2	1	2	1	2	1	1	13
53	2	1	1	1	4	1	2	1	1	14
54	2	1	1	1	2	1	1	1	1	11
55	3	2	4	3	5	3	5	5	3	33
56	2	1	1	1	3	1	1	1	2	13
57	3	2	3	5	5	1	5	3	2	29
58	1	2	1	1	1	1	1	1	1	10
59	2	2	1	1	3	2	1	2	1	15
60	4	4	5	5	4	4	4	5	4	39
61	2	3	4	2	4	2	3	2	2	24
62	1	4	1	1	4	2	3	1	1	18
63	1	4	1	1	4	2	3	1	1	18
64	1	3	1	1	3	1	1	1	1	13
65	2	5	3	4	2	1	2	2	1	22
66	2	2	1	1	2	1	4	2	1	16
67	5	5	4	3	4	3	5	5	4	38
68	1	3	2	1	5	1	3	2	1	19
69	1	2	4	3	5	1	3	2	1	22
70	3	2	2	3	4	3	2	3	2	24
71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
72	3	1	1	1	1	1	1	1	1	11
73	2	1	1	2	3	1	1	2	1	14
74	2	2	1	1	1	2	1	1	1	12
75	1	1	1	2	1	1	1	1	1	10
76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
77	2	3	3	2	3	1	1	2	1	18
78	1	1	1	1	2	1	1	1	1	10

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
80	1	2	1	1	1	1	1	1	1	10
81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
82	1	2	1	2	3	2	3	2	1	17
83	2	2	2	2	2	2	1	1	1	15
84	1	2	1	2	4	2	1	2	1	16
85	3	3	2	3	2	3	2	3	3	24
86	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10
87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
88	2	2	1	1	1	1	1	2	2	13
89	1	3	1	2	2	2	3	2	1	17
90	1	2	1	5	2	1	1	1	1	15
91	2	3	1	2	2	1	1	1	1	14
92	2	3	1	5	3	1	2	2	1	20
93	2	2	1	1	2	1	2	1	1	13
94	3	3	1	2	1	1	1	1	1	14
95	1	2	1	1	2	1	1	1	1	11
96	1	1	1	2	2	1	1	1	1	11
97	2	2	2	1	2	1	2	2	2	16
98	2	2	2	4	5	1	2	3	1	22
99	2	1	2	1	1	1	2	2	2	14
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
101	3	2	3	3	1	1	1	2	2	18
102	1	1	1	1	3	1	1	1	1	11
103	5	5	5	4	5	5	4	4	4	41
104	1	1	1	1	2	1	1	1	1	10
105	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
106	1	5	3	5	5	1	2	1	2	25
107	3	3	4	4	3	3	4	3	3	30
108	3	3	1	2	4	3	2	3	3	24
109	2	3	1	1	3	1	1	1	1	14
110	4	4	5	2	4	3	5	4	4	35
111	5	4	5	2	4	2	3	4	3	32
112	2	2	3	1	2	1	2	1	1	15
113	1	2	1	3	3	2	3	2	2	19
114	5	2	5	1	5	2	5	5	1	31
115	2	2	1	1	1	1	2	1	1	12
116	2	4	2	1	2	2	2	1	2	18
117	1	1	3	1	2	1	3	2	1	15
118	3	4	2	2	3	2	3	2	2	23
119	1	1	3	1	5	1	3	3	2	20
120	3	4	4	4	4	3	3	4	3	32
121	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
122	2	5	3	2	4	2	3	3	2	26
123	5	5	4	2	4	3	3	3	2	31
124	5	4	4	3	5	2	3	3	3	32
125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
126	2	2	3	3	2	1	2	3	2	20
127	1	2	1	1	3	2	1	1	1	13
128	3	1	1	1	3	1	1	1	1	13
129	1	1	1	1	2	1	1	1	1	10
130	4	3	4	3	4	3	4	5	3	33
131	3	3	1	1	2	1	1	1	1	14
132	2	2	2	3	3	1	2	2	1	18
133	2	2	1	1	1	1	1	1	1	11
134	3	3	2	2	3	2	3	3	2	23
135	4	4	3	2	4	3	3	2	3	28
136	2	3	2	2	3	2	2	3	2	21
137	1	2	2	2	3	1	2	2	1	16
138	2	3	4	3	2	2	4	3	2	25
139	5	5	5	3	5	3	5	3	3	37
140	5	5	5	3	5	3	3	3	3	35
141	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
142	3	3	3	3	3	1	3	3	1	23
143	2	2	1	1	2	1	2	1	1	13
144	4	4	3	4	4	3	4	4	3	33
145	3	3	4	3	2	4	4	3	4	30
146	2	3	4	3	4	3	4	3	2	28
147	2	3	4	2	2	3	4	2	2	24
148	2	5	3	5	2	2	3	2	2	26
149	3	4	4	2	4	3	4	3	4	31
150	1	4	2	3	4	3	2	2	3	24

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

Anexo 6. Confiabilidad del instrumento S-DAI.

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	150	100,0
	Excluido[a]	0	,0
	Total	150	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
,925	,928	9

Estadísticas de elemento

	Media	Desv. Desviación	N
1.Comienzo a ponerme nervioso cuando el odontologo me invita a sentarme en la silla	2,27	1,231	150
2. Cuando el odontólogo va a extraerme un diente, me siento realmente asustado en la sala de espera.	2,55	1,240	150
3. Cuando voy en camino al consultorio pienso en el sonido de la fresa, me dan ganas de no ir.	2,18	1,336	150
4.Quiero irme del consultorio cuando pienso que el dentista no me va a explicar lo que hará en mis dientes.	2,21	1,328	150
5.En el momento en que el dentista prepara la jeringa con la anestesia cierro mis ojos fuertemente	2,81	1,340	150
6.En la sala de espera sudo y tiemblo cuando pienso que es mi turno de pasar a la consulta.	1,69	,990	150
7. Cuando voy hacia el consultorio me pongo ansioso solo de pensar que tendrá que usar la fresa conmigo	2,26	1,313	150
8. Cuando estoy sentado en la silla y no sé lo que el dentista está haciendo en mi boca, me pongo nervioso.	2,29	1,239	150
9. En mi camino hacia el consultorio la idea de estar sentado en la silla me pone nervioso y sudo	1,71	1,006	150

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

Anexo 7. Base de datos.

No.	Sexo	Edad	Grado de Instrucción	Puntos de Ansiedad	Nivel de ansiedad
1	1	52	4	22	2
2	0	23	4	11	1
3	1	72	3	12	1
4	0	81	2	16	1
5	0	43	4	36	3
6	1	19	4	11	1
7	1	55	3	18	1
8	1	34	3	13	1
9	1	24	3	13	1
10	1	19	2	18	1
11	0	33	4	22	2
12	1	37	4	33	3
13	1	21	3	14	1
14	0	53	4	11	1
15	1	26	4	18	1
16	1	19	4	14	1
17	0	45	3	23	2
18	1	47	2	27	2
19	0	22	4	9	0
20	0	22	4	32	3
21	1	56	3	32	3
22	1	27	4	18	1
23	1	35	4	13	1
24	0	26	4	26	2
25	1	30	3	38	3
26	1	51	3	9	0
27	0	19	2	14	1
28	1	21	3	15	1
29	0	63	4	13	1
30	0	38	2	11	1
31	1	42	3	13	1
32	1	64	2	25	2
33	1	64	4	17	1
34	1	29	4	24	2
35	1	50	4	28	3
36	1	48	4	29	3
37	1	42	2	17	1
38	1	21	1	32	3
39	0	31	3	25	2
40	0	60	2	25	2
41	1	49	3	31	3
42	1	51	4	22	2
43	1	52	3	32	3
44	1	23	3	41	3
45	1	50	4	26	2
46	1	26	4	29	3
47	1	23	4	16	1
48	1	19	4	16	1
49	0	72	3	33	3
50	1	53	1	13	1
51	0	38	2	13	1
52	0	31	4	13	1
53	1	42	2	14	1
54	0	28	4	11	1
55	1	50	2	33	3
56	0	23	3	13	1
57	1	46	1	29	3
58	0	55	2	10	0
59	1	63	4	15	1
60	1	60	3	39	3
61	0	23	4	24	2
62	1	19	4	18	1
63	1	46	4	18	1
64	0	25	4	13	1
65	1	48	4	22	2
66	1	21	4	16	1
67	0	19	4	38	3
68	0	34	3	19	1
69	1	21	4	22	2
70	1	22	4	24	2
71	0	26	4	9	0
72	0	25	4	11	1
73	1	21	4	14	1
74	1	55	4	12	1
75	0	21	4	10	0
76	0	59	4	9	0
77	0	21	4	18	1

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

78	1	28	3	10	0
79	1	36	2	9	0
80	0	20	3	10	0
81	0	37	4	9	0
82	1	19	2	17	1
83	1	24	4	15	1
84	1	24	4	16	1
85	0	27	2	24	2
86	0	42	2	10	0
87	1	42	2	9	0
88	1	48	3	13	1
89	1	23	2	17	1
90	1	58	4	15	1
91	0	21	4	14	1
92	1	60	2	20	2
93	1	18	3	13	1
94	0	19	4	14	1
95	0	22	4	11	1
96	0	23	4	11	1
97	0	24	4	16	1
98	1	49	2	22	2
99	0	24	4	14	1
100	0	24	4	9	0
101	1	20	4	18	1
102	0	61	2	11	1
103	0	50	4	41	3
104	0	31	3	10	0
105	0	84	4	9	0
106	0	27	4	25	2
107	1	19	3	30	3
108	0	18	2	24	2
109	0	23	4	14	1
110	1	35	4	35	3
111	0	30	4	32	3
112	0	66	4	15	1
113	0		3	19	1
114	1	63	2	31	3
115	0	27	2	12	1
116	1	22	4	18	1
117	1	18	2	15	1
118	1	36	3	23	2
119	0	28	4	20	2
120	0	30	4	32	3
121	0	71	1	45	3
122	0	46	3	26	2
123	0	36	4	31	3
124	1	37	4	32	3
125	0	75	1	9	0
126	0	40	4	20	2
127	0	18	4	13	1
128	0	43	2	13	1
129	0	31	3	10	0
130	1	27	4	33	3
131	1	67	2	14	1
132	0	31	3	18	1
133	1	38	4	11	1
134	1	25	2	23	2
135	1	55	2	28	3
136	1	37	3	21	2
137	0	38	4	16	1
138	0	73	1	25	2
139	1	38	2	37	3
140	0	77	1	35	3
141	0	38	3	9	0
142	0	43	3	23	2
143	1	42	4	13	1
144	1	40	3	33	3
145	0	74	1	30	3
146	1	30	3	28	3
147	1	28	4	24	2
148	0	55	4	26	2
149	1	40	4	31	3
150	1	51	4	24	2

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

Anexo 8. Fotos de la recolección de datos.











Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

Anexo 9. Autorización del centro odontológico.

Valero
CENTRO ODONTOLÓGICO

Señorita:

Kimberlin Aymet Chambi Apaza

Nos place extenderle un cordial saludo y al mismo tiempo dirigirnos a usted con el fin de solicitarle el permiso al Centro Odontológico Valero E.I.R.L. Asimismo, poder tener acceso a la misma con fines de obtener información que le permita desarrollar su proyecto de grado el cual fue aprobado por la Carrera de Estomatología y por el Comité Institucional de Ética en investigación de su Universidad.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciendo su atención.

Atentamente:

Director: Javier Lucho Valero Quispe.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

Anexo 10. Consentimiento informado.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SER PARTICIPANTE EN LA ENCUESTA DEL ESTUDIO

Título del estudio: "NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A TRATAMIENTOS DENTALES EN PACIENTES ADULTOS EN UN CENTRO ODONTOLOGICO PRIVADO, 2021"

Introducción:
Hola, mi nombre es Kimberlin Chambi Apaza, soy alumna de la Carrera de Odontología de la Universidad Científica del Sur. Estoy realizando una investigación con la finalidad de identificar los niveles de ansiedad en tratamientos odontológicos en pacientes la cual es muy común en nuestro país. A continuación, le voy a brindar información e invitarle a ser parte de este estudio. Antes de que decida participar, puede hablar conmigo ante cualquier duda sobre el proceso.

Propósito de estudio:
La ansiedad es un estado de inquietud, de nerviosismo, manifestada por una tensión y temor emocional la sensación más común experimentada por el ser humano. Actualmente la investigación odontológica identifica a la ansiedad como un problema muy frecuente durante la consulta dental, influyendo en la conducta del individuo, siendo un obstáculo para realizar tratamientos odontológicos exitosos.

La razón por la que estoy realizando esta investigación es para averiguar sobre los niveles de ansiedad en pacientes frente a los tratamientos odontológicos y así poder establecer medidas preventivas para que los pacientes puedan lograr tener una adecuada estabilidad emocional.

Selección de participantes:
Invito a todos los pacientes atendidos en el Centro Odontológico Valero a participar en la investigación para poder determinar si sufren de ansiedad o no. Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria, Usted decide si participa o no.

Procedimiento del estudio:
Si usted decide participar en este estudio, consiste en:

1. Completar una encuesta que consta de 09 preguntas con 05 rangos de respuestas, para poder medir la ansiedad mediante la escala de ansiedad versión corta SDAI, la cual durará aproximadamente 15 minutos.

Beneficios:
Si usted participa en esta investigación, se le brindaran los resultados del cuestionario para que usted sepa si sufre de ansiedad o no, y así pueda tomar medidas para controlar la ansiedad.

Confidencialidad:
El cuestionario SDAI no presentará ningún riesgo para usted como participante y se garantizará en todo momento la confidencialidad de sus datos. La información obtenida será mantenida en total reserva y será utilizada sólo para fines de la investigación.

Derecho a negarse o retirarse: No es necesario que participe en esta investigación si no desea hacerlo. También puede dejar de participar en la investigación en cualquier momento que desee. Es su elección y todos sus derechos seguirán siendo respetados.

Persona de contacto:
Si tiene alguna pregunta, podrá hacerla en cualquier momento, para ello puede ponerse en contacto conmigo por correo electrónico para así resolver todas sus dudas o inquietudes: 100021500@cientifica.edu.pe o al número de celular: 944440085. Además, puede comunicarse

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR – Comité Institucional de Ética en Investigación – UCSUR

APROBADO
Fecha: 11/05/2022

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

con el Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad Científica del Sur, entidad que aprobó este proyecto, al correo electrónico cieicientifica@cientifica.edu.pe.

Certificado de consentimiento:

He leído la información anterior y he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre ella y las preguntas que he hecho han sido respondidas a mi satisfacción. Doy mi consentimiento voluntario para participar en esta investigación.

Colocar nombre del participante: _____
Firma del participante: _____
Correo electrónico: _____
Fecha (Día/Mes/Año): _____

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR - UCSUR - Comité Institucional de Ética en Investigación

APROBADO
Fecha: 11/05/2022

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

Declaración del investigador/persona que toma el consentimiento:

He leído con precisión la hoja de información al posible participante y, en la medida de mis posibilidades, me he asegurado de que el participante entienda que se hará lo siguiente:

1. - Se completará una encuesta que consta de 09 preguntas con 05 rangos de respuestas, para poder medir la ansiedad mediante la escala de ansiedad versión corta SDAI, la cual durará aproximadamente 15 minutos.
2.

Confirmo que se le dio al participante la oportunidad de hacer preguntas sobre el estudio, y todas las preguntas hechas por el participante han sido contestadas correctamente y lo mejor que puedo. Confirmo que el individuo no ha sido coaccionado para dar su consentimiento, y que el consentimiento ha sido dado libre y voluntariamente.

Así mismo, se ha proporcionado una copia virtual de este FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO al participante.

Nombre del investigador/persona que ha tomado el consentimiento: _____

Firma del investigador/persona que ha Tomado el consentimiento informado: _____

Fecha (Día/Mes/Años): _____

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR
Comité Institucional de Ética en Investigación

APROBADO

Fecha: 11/05/2022

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

Anexo 11. Aprobación del Comité de Ética.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

CONSTANCIA N° 167-CIEI-CIENTÍFICA-2022

El presidente del Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad Científica del Sur (CIEI-CIENTÍFICA) da constancia que el proyecto de investigación, cuyos datos se registran a continuación, ha sido **aprobado** por el CIEI-CIENTÍFICA.

Código de registro:	**775-2021-PRE8**
Título:	**Nivel de ansiedad frente a tratamientos dentales en pacientes adultos en un centro odontológico privado, 2022**
Investigador(a):	**Kimberlin Aymet Chambi Apaza**

La aprobación del proyecto de investigación implica que el documento presentado a evaluación cumple con los lineamientos de Universidad en materia de investigación y ética, los cuales se sustentan en la normativa internacional vigente. Adicionalmente, en el contexto de la pandemia de enfermedad por COVID-19, le recomendamos cumplir con las normas publicadas por el estado peruano (accesos, medidas de bioseguridad, etc.) y tener los permisos de las instituciones en las que realizará el estudio antes de ejecutarlo.

En tal sentido, esta aprobación carecerá de valor si es que el proyecto de investigación arriba indicado es modificado de cualquier forma. Toda enmienda, añadido, eliminación o eventualidad (eventos adversos, etc.) posterior a la fecha de aprobación debe ser reportado al CIEI-CIENTÍFICA.

La vigencia de la aprobación de este documento es de dieciocho (18) meses (**hasta el 10 de noviembre del 2023**), periodo en el que puede desarrollarse el proyecto. Cualquier trámite para su renovación deberá ser enviado antes del término de la vigencia de este documento, debiendo suspenderse todo desarrollo hasta que la renovación sea aprobada. La presente aprobación sería ratificada en la sesión del CIEI más próxima.

Villa El Salvador, 11 de mayo de 2022

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR – Comité Institucional de Ética en Investigación – UCSUR

Mg. Fulton Paul Rivera Albinagorta
Presidente
Comité Institucional de Ética en Investigación

Asesoría al postulante
T. /(511) 610 6738
informes@cientifica.edu.pe
• Campus Villa 2 - Panamericana Sur km 19
• Calle Cantuarias 398, Miraflores

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

Anexo 12. Aprobación de resolución de la carrera.

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS Y NOMBRAMIENTO DEL ASESOR

RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE LA CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA Nº 076-DACE-DAFCS-U. CIENTÍFICA-2022

Lima, 24 de junio del 2022.

VISTO:
El informe técnico del Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad Científica del Sur con código **Nº 775-2021-PRE8,** se aprueba el proyecto de Tesis Titulado: **"NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A TRATAMIENTOS DENTALES EN PACIENTES ADULTOS EN UN CENTRO ODONTOLÓGICO PRIVADO, 2022"** presentado por **KIMBERLIN AYMET CHAMBI APAZA.**

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Reglamento General de la Universidad Científica del Sur y los reglamentos de pre/posgrado para obtener el Título de **CIRUJANO DENTISTA** en la Carrera de Estomatología de la Universidad Científica del Sur, se debe desarrollar un trabajo de investigación.

Que, de acuerdo con la normativa vigente de la Universidad Científica del Sur, en uso de las atribuciones conferidas al Director Académico de Carrera.

SE RESUELVE:

ART. 1°: APROBAR E INSCRIBIR el Proyecto de Tesis titulado: **"NIVEL DE ANSIEDAD FRENTE A TRATAMIENTOS DENTALES EN PACIENTES ADULTOS EN UN CENTRO ODONTOLÓGICO PRIVADO, 2022"** de **KIMBERLIN AYMET CHAMBI APAZA** con registro: **Nº 775-2021-PRE8** y establecer el inicio de periodo de ejecución del mencionado proyecto, 11 de mayo del 2022 y fecha máxima de finalización, 10 de noviembre del 2023.

ART. 2°: NOMBRAR Asesor/a del trabajo de tesis señalado, a al/la **C.D. Guadalupe Isabel Lavalle Vidal.**

Registrese, comuníquese y archívese.

CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA DIRECCIÓN ACADÉMICA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

Dr. Claudio Peña Soto
Director Académico de la Carrera de Estomatología

T// (511) 610 6738
informes@cientifica.edu.pe
cientifica.edu.pe


Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

Anexo 13. Evidencia de envía a revista.

Revista Facultad de Odontología Universidad de Antioquía





Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis