TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

FACULTAD DE POSGRADO DE CIENCIAS DE LA SALUD

"INFLUENCIA DEL GROSOR DEL TEJIDO BLANDO EN LA ESTABILIDAD ÓSEA CRESTAL ALREDEDOR DE LOS IMPLANTES: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA"

Tesis para optar el Título de:

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN IMPLANTOLOGÍA ORAL

Presentado por:

Jorge Renato Alva Agurto (0009-0005-3913-5855)

Asesor:

Maria Eugenia Guerrero Acevedo (0000-0001-5425-870X)

Lima – Perú

2025

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

FACULTAD DE POSGRADO DE CIENCIAS DE LA SALUD

"INFLUENCIA DEL GROSOR DEL TEJIDO BLANDO EN LA ESTABILIDAD ÓSEA CRESTAL ALREDEDOR DE LOS IMPLANTES: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA"

Tesis para optar el Título de:

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN IMPLANTOLOGÍA ORAL

Presentado por:

Jorge Renato Alva Agurto (0009-0005-3913-5855)

Asesor:

Maria Eugenia Guerrero Acevedo (0000-0001-5425-870X)

Lima – Perú

2025

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Lima, 11 de diciembre de 2025.

Los integrantes del Jurado de tesis:

Presidente: Mg. Esp. PEDRO LUIS TINEDO LOPEZ
Miembro 1: CD. Esp. LUIS ANGEL DE LA CRUZ MAGALLANES
Miembro 2: CD. Esp. OSLIN EULERT HILARIO MEZA

Se reúnen para evaluar la tesis titulada: "INFLUENCIA DEL GROSOR DEL TEJIDO BLANDO EN LA ESTABILIDAD OSEA CRESTAL ALREDEDOR DE LOS IMPLANTES: UNA REVISION DE LA LITERATURA" con código de proyecto: 002-2017-POS84R.

Presentada por el egresado:

- JORGE RENATO ALVA AGURTO

Para optar el Título Profesional de Segunda Especialidad en Implantología Oral

Asesorada por: Dra. Esp. MARIA EUGENIA GUERRERO ACEVEDO

Luego de haber evaluado el informe final de tesis y evaluado el desempeño del estudiante del posgrado de Estomatología en la sustentación, se concluyen de:
Manera unánime (X)
Por mayoría ( )

Calificar a:

Tesista: JORGE RENATO ALVA AGURTO		Nota (en letras): 17 (diecisiete)	
Aprobado ( )	Aprobado - Muy buena (X)	Aprobado - Sobresaliente ( )	Desaprobado ( )

Los miembros del jurado firman en señal de conformidad




Mg. Esp. PEDRO LUIS TINEDO LOPEZ
Presidente del Jurado
DNI. 45159119



CD. Esp. OSLIN EULERT HILARIO MEZA
Miembro 2
DNI. 18140586



CD. Esp. LUIS ANGEL DE LA CRUZ MAGALLANES
Miembro 1
DNI. 22300850



Dra. Esp. MARIA EUGENIA GUERRERO ACEVEDO
Asesora
DNI. 40247680

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR
POSGRADO ESTOMATOLOGÍA
INDICAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD O GRADO ACADÉMICO A OPTAR
DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DE CONTENIDO DE INFORME FINAL DE TESIS[13]

Lima, 26 de diciembre de 2025
Señor:
Carlos Braxtzo Phil Zavalaga Reyes
Director General de Investigación, Desarrollo e Innovación
Universidad Científica del Sur
Presente.-
De nuestra consideración,


Yo: Jorge Renato Alva Agurto, egresado del Posgrado Estomatología de la Universidad Científica del Sur, en conjunto con la asesora de tesis Dra. María Eugenia Guerrero declaramos que este informe final de tesis titulado: Influencia del grosor del tejido blando en la estabilidad ósea crestal alrededor de los implantes dentales: una revisión de la literatura. sustentado para obtener el título de Segunda Especialidad en Implantología oral integral Es original.

Es decir, no contiene plagio parcial ni total, cuando se utilizó información de fuentes externas se reconoció la autoría mediante la adecuada citación y los resultados obtenidos son producto entero de mi investigación y no han sido falseados ni fabricados. Todo esto en cumplimiento del Código de ética en la investigación, Reglamento del Comité de Integridad Científica, Reglamento de Propiedad Intelectual, Normas y procedimientos de los trabajos de investigación para la obtención de títulos profesionales y grados académicos[14], que afirmamos conocer en su totalidad.

Por ello, en caso de identificarse alguna situación de plagio, falsificación o fabricación de resultados, nos allanamos al proceso de investigación que establezca la Universidad y las posibles sanciones que pudieran surgir.
Firmamos en conformidad con lo declarado,



Jorge Renato Alva Agurto
DNI: 44756980



María Eugenia Guerrero
DNI: 40247680

[13] En conformidad con la Resolución del Consejo Directivo N° 084-SUNEDU/CD
[14] Los documentos están en: https://investigacion.cientifica.edu.pe/reglamentos/

INFORME DE REVISIÓN DE ORIGINALIDAD

Título del documento evaluado. Influencia del grosor del tejido blando en la estabilidad ósea crestal alrededor de los implantes: Una revisión de la literatura

Autores. Jorge Renato Alva Agurto


Mecanismo de revisión de originalidad. Evaluación con Turnitin (ID 2860104146)

Código de registro. 002-2017-POS84R

Resultado de la evaluación. 6%

Revisado por. Herlyss Leonel Sovero Navarro.

Comentarios sobre la revisión. Filtros usados: excluir fuentes de menos de 12 palabras.



Influencia del grosor

INFORME DE ORIGINALIDAD

6%	3%	3%	2%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
2	Submitted to Infile Trabajo del estudiante	1%
3	Submitted to infopes Trabajo del estudiante	1%
4	Kasradze, David. "Atraminių dantų skaičiaus, navigavimo mechanizmo ir implantavimo srities įtaka dalinių viršutinio žandikaulio dantų eilių defektų statinės skaitmenizuotos dantų implantacijos tikslumui. Tyrimas in vitro.", Lithuanian University of Health Sciences (Lithuania) Publicación	1%

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

DEDICATORIA

A Dios por iluminarme y guiarme a lo largo de mi carrera profesional.

A mis padres Jorge y Carmen por ser mi fortaleza en momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de aprendizajes.

A mi hermana Gisella por ser paciente, por su tiempo brindado y por ser un ejemplo de lucha en mi vida.

A mi esposa Scarlett por ser una persona muy importante en mi vida, por haberme apoyado en las buenas y en las malas, por guiarme y corregirme cuando lo necesitaba y sobre todo por su paciencia y amor incondicional.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Gerardo Mendoza por su visión crítica, por su rectitud en su profesión como docente, por sus consejos, y apoyo incondicional en mi formación académica.

A mi directora de tesis, Dra. María Eugenia Guerrero por su esfuerzo y dedicación, quien, con sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su motivación pude terminar mis estudios de postgrado con éxito.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

ÍNDICE

		Pág.
	Título	1
	Resumen	2
	Abstract	3
I.	Introducción	4
II.	Materiales y métodos	5
III.	Resultados	7
IV.	Discusión	12
V.	Conclusiones	15
VI.	Tablas y figuras	16
VII.	Referencias bibliográficas	22
VIII.	Anexos	26

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

ARTÍCULO DE REVISIÓN DE LITERATURA

«INFLUENCIA DEL GROSOR DEL TEJIDO BLANDO EN LA ESTABILIDAD OSEA CRESTAL ALREDEDOR DE LOS IMPLANTES: UNA REVISION DE LA LITERATURA»

«INFLUENCE OF SOFT TISSUE THICKNESS ON CRESTAL BONE STABILITY AROUND IMPLANTS: A LITERATURE REVIEW»

Jorge Alva-Agurto, María Eugenia-Guerrero[2]

1. Carrera de Estomatología, Universidad Científica del Sur, Lima, Perú.
2. Departamento de Estomatología, Carrera de Estomatología, Universidad Científica del Sur, Lima, Perú.

Correspondencia:
Jorge renato alva agurto
Carrera de Estomatología, Universidad Científica del Sur, Lima, Perú.
Correo: 100012541@cientifica.edu.pe

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

RESUMEN

Objetivo: Realizar una revisión de la literatura sobre la influencia del grosor del tejido blando periimplantario en la estabilidad ósea crestal alrededor de los implantes dentales, considerando su relación con la pérdida ósea marginal y la tasa de supervivencia. **Materiales y Métodos:** Se realizó una búsqueda en PubMed, Scopus y EMBASE entre junio de 2015 y junio de 2025, utilizando descriptores MeSH y términos equivalentes ("dental implants", "dental prosthesis", "alveolar bone loss", "keratinized gingiva", "keratinized tissue", "keratinized mucosa", "attached mucosa", "connective tissue", "soft tissue thickness", "soft tissue augmentation"), combinados con operadores booleanos. La búsqueda no se limitó a un solo idioma e incluyó artículos en inglés, español y portugués. Las referencias se gestionaron con Zotero para eliminar duplicados. **Resultados:** Se seleccionaron 12 estudios. La mayoría reportó que un espesor mucoso <2 mm se asocia con mayor pérdida ósea marginal (0.72–1.68 mm), mientras que, valores ≥2–3 mm mostraron pérdidas <0.5 mm. Algunos estudios no hallaron diferencias significativas y atribuyeron la estabilidad a factores adicionales como el diseño del implante o la condición sistémica del paciente. Las tasas de supervivencia fueron elevadas (97.8–100 %). **Conclusión:** El grosor tisular influye en la estabilidad ósea periimplantaria. Estrategias como injertos de tejido blando, pilares altos y colocación subcrestal pueden mejorar los resultados clínicos a largo plazo.

Palabras clave: Implantes Dentales, Mucosa Bucal, Tasa de Supervivencia (DeCS, BIREME).

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

ABSTRACT

Objective: To conduct a literature review on the influence of peri-implant soft tissue thickness on crestal bone stability around dental implants, considering its relationship with marginal bone loss and implant survival rate. **Materials and Methods:** A search was performed in PubMed, Scopus, and EMBASE from June 2015 to June 2025, using MeSH descriptors and equivalent terms ("dental implants," "dental prosthesis," "alveolar bone loss," "keratinized gingiva," "keratinized tissue," "keratinized mucosa," "attached mucosa," "connective tissue," "soft tissue thickness," "soft tissue augmentation") combined with Boolean operators. The search was not limited to a single language and included articles in English, Spanish, and Portuguese. References were managed in Zotero to remove duplicates. **Results:** A total of 12 studies were included. Most reported that a thickness <2 mm was associated with greater marginal bone loss (0.72–1.68 mm), whereas thickness values ≥2–3 mm showed bone loss <0.5 mm. Some studies found no significant differences and attributed peri-implant stability to additional factors such as implant design or systemic conditions. Survival rates were consistently high (97.8 % - 100 %). **Conclusion:** Soft tissue thickness influences peri-implant bone stability. Strategies such as soft tissue grafting, the use of taller abutments, and subcrestal implant placement may enchance long-term clinical outcomes.

Keywords: Dental implants, Mouth Mucosa, Survival Rate (MeSH, NLM).

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis