TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

"ASOCIACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ, 2025"

Tesis para optar el título profesional de:

MÉDICO CIRUJANO

Presentado por:

Luis Renato Salas Urbay (0000-0001-7292-7778)

Fernando Jesus Chambilla Vargas (0000-0002-3995-9978)

Asesor:

Betsy Micol Zapata Diaz (0000-0002-7057-2069)

Lima – Perú

2026

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Lima, 23 de enero de 2026

Los integrantes del jurado de tesis:

Presidente: Dr. Victor M. Gallegos Rejas
Miembro 1: Med. Brenda Caira Chuquineyra
Miembro 2: Med. Javier Flores Cohaila

Se reúnen para evaluar la tesis titulada: "ASOCIACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ, 2025"

Código de registro del proyecto: PRE-15-2025-00273

Presentada por las estudiantes o egresado/bachiller:

- CHAMBILLA VARGAS, FERNANDO JESUS
- SALAS URBAY, LUIS RENATO

Para optar el Título Profesional de **Médico Cirujano**

Asesorados por: Med. Esp. Betsy Micol Zapata Diaz

Luego de haber evaluado el informe final de tesis y evaluado el desempeño de los estudiantes o egresados de la carrera de Medicina Humana en la sustentación, se concluye de manera unánime (X) por mayoría simple ( ) calificar a:

Tesistas: CHAMBILLA VARGAS, FERNANDO JESUS			Nota (en letras): Catorce
Aprobado (X)	Aprobado - Muy buena ( )	Aprobado - Sobresaliente ( )	Desaprobado ()
Tesistas: SALAS URBAY, LUIS RENATO			Nota (en letras): Catorce
Aprobado (X)	Aprobado - Muy buena ( )	Aprobado - Sobresaliente ( )	Desaprobado ()

Los miembros del jurado firman en señal de conformidad.

Victor Gallegos-Rejas

Dr. Victor M. Gallegos Rejas
Presidente del Jurado

Med. Esp. Betsy Micol Zapata Diaz
Asesor (a)

Med. Brenda Caira Chuquineyra
Miembro 1

Med. Javier Flores Cohaila
Miembro 2

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DE CONTENIDO DE INFORME FINAL DE TESIS

Lima, 26 de enero del 2026.

Señor,

Carlos Zavalaga Reyes

Director General de Investigación, Desarrollo e Innovación
Universidad Científica del Sur
Presente. –

De nuestra consideración,

Nosotros: Luis Renato Salas Urbay, Fernando Jesús Chambillla Vargas, egresados de la carrera de medicina humana de la Universidad Científica del Sur, en conjunto con la asesora de tesis Betsy Micol Zapata Diaz, declaramos que este informe final de tesis titulado: ASOCIACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS INMEDIATAS DEL HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ, 2025, sustentado para obtener el título de médico cirujano es original.

Es decir, no contiene plagio parcial ni total, cuando se utilizó información de fuentes externas se reconoció la autoría mediante la adecuada citación y los resultados obtenidos son producto entero de nuestra investigación y no han sido falseados ni fabricados. Todo esto en cumplimiento del Código de ética en la investigación, Reglamento del Comité de Integridad Científica, Reglamento de Propiedad Intelectual, Normas y procedimientos de los trabajos de investigación para la obtención de títulos profesionales y grados académicos 14, que afirmamos conocer en su totalidad.

Por ello, en caso de identificarse alguna situación de plagio, falsificación o fabricación de resultados, nos allanamos al proceso de investigación que establezca la Universidad y las posibles sanciones que pudieran surgir.

Firmamos en conformidad con lo declarado,



Luis Renato Salas Urbay
DNI:72547787



Fernando Jesus Chambilla Vargas
DNI:71325532



Dra. Betsy Micol Zapata Díaz
DNI:42776908

[13] En conformidad con la Resolución del Consejo Directivo N° 084-2022-SUNEDU/CD
[14] Los documentos están en: https://investigacion.cientifica.edu.pe/reglamentos/

INFORME DE REVISIÓN DE ORIGINALIDAD

Título del documento evaluado. Asociación del nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en puérperas inmediatas del Hospital San Bartolomé, 2025

Autores. Fernando Jesus Chambilla Vargas; Luis Renato Salas Urbay

Mecanismo de revisión de originalidad. Evaluación con Turnitin (ID 2866616997)

Código de registro. PRE-15-2025-00273

Resultado de la evaluación. 9%

Revisado por. Magaly Kelly Guerrero Huaracallo.

Comentarios sobre la revisión. Filtros usados: excluir fuentes de menos de 12 palabras.



v.2.0. Asociación del nivel de conocimiento

INFORME DE ORIGINALIDAD

9%	8%	8%	5%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to uncedu Trabajo del estudiante	3%
2	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Ecuador - PUCE Trabajo del estudiante	1%
3	Chara Santa Cruz, Maria|Vasquez Flores, Rosario|Sosa Solano, Ada. "Comunicacion en salud : experiencias de promocion en planificacion familiar con jovenes de zona rural. Tayacaja-Huancavelica.", Pontificia Universidad Catolica del Peru - CENTRUM Catolica (Peru), 2021 Publicación	1%
4	Velásquez Carrasco, Luzmila Yolanda. "Conocimiento de métodos anticonceptivos y factores biosocioculturales en adolescentes de 4to y 5to grado de secundaria de la I.E. Fé y Alegría N° 16, AA.HH. San Juan, Chimbote 2011", Universidad Católica los Ángeles de Chimbote (Peru) Publicación	<1%

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos (MAC) en puérperas inmediatas atendidas en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé (HSB), Lima 2025. **Metodología:** Estudio observacional, analítico y transversal. La muestra estuvo conformada por 119 puérperas seleccionadas mediante muestreo aleatorio simple. El nivel de conocimiento se evaluó mediante un cuestionario estructurado de 20 ítems, validado por juicio de expertos y con consistencia interna ($\alpha = 0,895$). Ante ausencia de puntos de corte validados, el nivel de conocimiento fue categorizado en terciles. El uso de MAC se evaluó mediante preguntas sobre experiencia, tipo y frecuencia de uso. El análisis estadístico incluyó estadística descriptiva y la prueba de chi-cuadrado de tendencia lineal, considerando un nivel de significancia $p < 0,05$. **Resultados:** El 92,4% de puérperas reportó haber utilizado MAC, siendo más frecuentes los naturales y el preservativo (16,0% cada uno), seguidos de la píldora anticonceptiva (15,1%) y la pastilla de emergencia (13,4%). Respecto al nivel de conocimiento, el 45,4% presentó nivel medio, el 31,9% nivel bajo y el 22,7% nivel alto. Se observó incremento progresivo en el uso de MAC conforme aumentaba el nivel de conocimiento; sin embargo, esta tendencia no fue estadísticamente significativa ($\chi^2 = 2,28$; $p = 0,13$). **Conclusiones:** No se encontró asociación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y el uso de MAC en puérperas inmediatas. La alta proporción de uso de MAC sugiere que factores como la consejería y el acceso a servicios de planificación familiar desempeñaron un rol más relevante que el conocimiento general en esta etapa.

Palabras clave: anticoncepción, conocimiento, periodo posparto, planificación familiar.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis

TESIS
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

ABSTRACT

Objective: To determine the relationship between the level of knowledge and the use of contraceptive methods (CM) among immediate postpartum women attended at the Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé (HSB), Lima, 2025. **Methodology:** An observational, analytical, cross-sectional study was conducted. The sample consisted of 119 postpartum women selected through simple random sampling. The level of knowledge was assessed using a structured 20-item questionnaire, validated by expert judgment and showing internal consistency ($\alpha = 0.895$). In the absence of validated cutoff points, the level of knowledge was categorized into tertiles. The use of CM was assessed through questions on experience, type, and frequency of use. Statistical analysis included descriptive statistics and the chi-square test for linear trend, considering a significance level of $p < 0.05$. **Results:** A total of 92.4% of postpartum women reported having used CM, with natural methods and condoms being the most frequent (16.0% each), followed by oral contraceptive pills (15.1%) and emergency contraception (13.4%). Regarding knowledge level, 45.4% had a medium level, 31.9% a low level, and 22.7% a high level. A progressive increase in CM use was observed as the level of knowledge increased; however, this trend was not statistically significant ($\chi^2 = 2.28$; $p = 0.13$). **Conclusions:** No statistically significant association was found between the level of knowledge and the use of CM among immediate postpartum women. The high proportion of MAC use suggests that factors such as counseling and access to family planning services played a more relevant role than general knowledge at this stage.

Keywords: contraception, knowledge, postpartum period, family planning.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta tesis